

**XUNTA DE GALICIA****CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,****TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS****Secretaría Xeral de****Calidade e Avaliación Ambiental**

	IPPC	Actividade	Umbral de capacidade
1. Enerxía e refinarias de petróleo	1.1	Centrales térmicas e outras Instalacións de combustión	Cunha carga calorífica de 50 megavattios (MW)
	1.2	Refinarías de petróleo e gas	Todos
	1.3	Coquerías	Todos
	1.4	Instalacións de gasificación e licuefacción	Todos
2. Producción e transformación de metais	2.1	Instalacións para a calcinación ou sinterización de mineral metálico (incluído o sulfuroso)	Todos
	2.2	Instalacións para a produción de fundición ou de aceros brutos (fusión primaria ou secundaria), incluídos os equipos de fundición continua	Cunha capacidade de 2,5 toneladas por hora
	2.3.a	Instalacións de transformación de metais ferrosos laminado en quente	Cunha capacidade de 20 toneladas de aceiro bruto por hora
	2.3.b	Instalacións de transformación de metais ferrosos por forjado con martelos	Cunha enerxía de 50 kilojulios por martelo, cando a potencia térmica utilizada sexa superior a 20 MW
	2.3.c	Instalacións de transformación de metais ferrosos con aplicación de capas de protección de metal fundido	Cunha capacidade de tratamento de 2 toneladas de aceiro bruto por hora
	2.4	Fundicións de metais ferrosos	Cunha capacidade de produción de 20 toneladas por día
	2.5.a	Instalacións para a produción de metais en bruto non ferrosos a partir de minerais, de concentrados ou de materias primas secundarias mediante procedementos metalúrxicos, químicos ou electrolíticos	Todos
	2.5.b	Instalacións para a fusión, incluída a aleación, de metais non ferrosos, incluídos os produtos de recuperación (refinado, moldeado en fundición, etc.)	Cunha capacidade de fusión de 4 toneladas por día para o chumbo e o cadmio ou de 20 toneladas por día para todos os demais metais
	2.6	Instalacións para o tratamento de superficie de metais e materiais plásticos por procedemento electrolítico ou químico	Cando o volumen das cubetas destinadas ao tratamento equivalla a 30 m ³
3. Industria mineral	3.1	Instalacións para a produción de: Cemento clínker en fornos rotatorios (Cunha capacidade de produción superior de 500 ton/día), Cal en fornos rotatorios (capacidade de 50 ton/día) ou Cemento clínker ou cal en fornos de outro tipo (capacidade de 50 ton/día)	Cemento clínker en fornos rotatorios (Cunha capacidade de produción superior de 500 ton/día), Cal en fornos rotatorios (capacidade de 50 ton/día) ou Cemento clínker ou cal en fornos de outro tipo (capacidade de 50 ton/día)
	3.2	Instalacións para a obtención de amianto e a fabricación de produtos a base de amianto	Todos
	3.3	Instalacións para a fabricación de vidro, incluída a fibra de vidro	Cunha capacidade de fusión de 20 toneladas por día
	3.4	Instalacións para a fusión de materias minerais, incluída a fabricación de fibras minerais	Cunha capacidade de fusión de 20 toneladas por día



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,

TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

Secretaría Xeral de

Calidade e Avaliación Ambiental

	IPPC	Actividade	Umbral de capacidade
	3.5	Instalacións para a fabricación de produtos cerámicos mediante enfeitado, en particular de tellas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulexos, gres cerámico ou porcelana	Cunha capacidade de produción de 75 toneladas por día, ou unha capacidade de enfeitado de 4 m ³ e unha densidade de carga por forno de 300 kg/m ³
	4.1.a	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como hidrocarburos simples (lineais ou cíclicos, saturados ou insaturados, alifáticos ou aromáticos)	Todos
	4.1.b	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como hidrocarburos oxixenados, como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos e resinas epóxicas	Todos
	4.1.c	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como hidrocarburos sulfurados	Todos
	4.1.d	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como hidrocarburos nitrogenados, como aminas, amidas, compostos nitrosos, nítricos ou nitrados, nitrilos, cianatos e isocianatos	Todos
	4.1.e	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como hidrocarburos fosforados	Todos
	4.1.g	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como compostos organometálicos	Todos
	4.1.h	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas e fibras a base de celulosa)	Todos
	4.1.i	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como cauchos sintéticos	Todos
	4.1.j	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como colorantes e pigmentos	Todos
	4.1.k	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como tensioactivos e axentes de superficie	Todos



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,

TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

Secretaría Xeral de

Calidade e Avaliación Ambiental

	IPPC	Actividade	Umbral de capacidade
4. Industrias químicas	4.1f	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos orgánicos de base, como hidrocarburos haloxenados	Todos
	4.2.a	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos inorgánicos de base, como gases, como amoníaco, cloro ou cloruro de hidróxeno, flúor ou fluoruro de hidróxeno, óxidos de carbono, compostos de sofre, óxidos de nitróxeno, hidróxeno, dióxido de sofre e dicloruro de carbonilo	Todos
	4.2.b	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos inorgánicos de base, ácidos, como ácido crómico, ácido fluorhídrico, ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico fumante e ácidos sulfuros	Todos
	4.2.c	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos inorgánicos de base, como bases, como hidróxido de amonio, hidróxido potásico e hidróxido sódico	Todos
	4.2.d	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos inorgánicos de base, como sales, como cloruro de amonio, clorato potásico, carbonato potásico, carbonato sódico, perborato e nitrato de prata	Todos
	4.2.e	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos químicos inorgánicos de base, como non metais, óxidos metálicos u outros compostos inorgánicos, como carburo de calcio, silicio e carburo de silicio	Todos
	4.3	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de fertilizantes a base de fósforo, nitróxeno ou potasio (fertilizantes simples ou compostos)	Todos
	4.4	Instalacións químicas para a fabricación a escala industrial de produtos fitosanitarios e biocidas de base	Todos
	4.5	Instalacións que utilicen un procedemento químico ou biolóxico para a fabricación a escala industrial de produtos farmacéuticos de base	Todos
	4.6	Instalacións para a fabricación a escala industrial de explosivos e produtos pirotécnico	Todos
	5.1	Instalacións para a recuperación ou eliminación de residuos perigosos	Que reciban 10 toneladas por día

**XUNTA DE GALICIA****CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,****TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS****Secretaría Xeral de****Calidade e Avaliación Ambiental**

	IPPC	Actividade	Umbral de capacidade
5. Gestión de residuos	5.2	Instalacións para a incineración de residuos non perigosos incluídos no ámbito de aplicación da Directiva 2000/76/CE do Parlamento Europeo e do Consejo, de 4 de decembro de 2000, relativa á incineración de residuos (2)	Cunha capacidade de 3 toneladas por hora
	5.3	Instalacións para a eliminación de residuos non perigosos	Cunha capacidade de 50 toneladas por día
	5.4	Vertederos [con exclusión dos vertedoiros de residuos inertes, dos clausurados definitivamente antes do 16.7.2001 e de aqueles cunha fase de mantemento posterior ao peche, exigida polas autoridades competentes con arranxe ao artigo 13 da Directiva 1999/31/CE do Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa ao vertido de residuos (3) expirara]	Que reciban 10 toneladas por día ou teñan unha capacidade total de 25 000 toneladas
6. Industria de papel e cartón	6.1.a	Plantas industriais para a fabricación de pasta de papel a partir de madeira ou de outras materias fibrosas	Todos
	6.1.b	Plantas industriais para a fabricación de papel e cartón e outros produtos básicos da madeira (como madeira aglomerada, cartón comprimido e madeira contrachapada)	Cunha capacidade de produción de 20 toneladas por día
7. Industria textil	7.1	Instalacións para pretratamento (operacións de lavado, blanqueo ou mercerización) ou tinte de fibras ou produtos textiles	Cunha capacidade de tratamento de 10 toneladas por día
8. Industria do coiro	8.1	Instalacións para curtido de coiros e peles	Cunha capacidade de tratamento de 12 toneladas de produtos acabados por día
9. Industrias agroalimentarias e explotacións gandeiras	9.1.a	Matadoiros	Cunha capacidade de produción de canales de 50 toneladas por día
	9.1.b.1	Tratamento e transformación destinados á fabricación de produtos alimenticios e bebidas a partir de materias primas animais (distintas da leite)	Cunha capacidade de produción de produtos acabados de 75 toneladas por día
	9.1.b.2	Tratamento e transformación destinados á fabricación de produtos alimenticios e bebidas a partir de materias primas vegetais	Cunha capacidade de produción de produtos acabados de 300 toneladas por día (valor medio trimestral)
	9.1.c	Tratamento e transformación de leite	Cando a cantidade de leite recibida sea de 200 toneladas por día (valor medio anual)
	9.2	Instalacións para a eliminación ou reciclaxe de canales e residuos animais	Cunha capacidade de tratamento de 10 toneladas por día
	9.3.a	Cria intensiva de aves de corral	Con plazas para 40 000 aves (mirar equivalencias)
	9.3.b	Cria intensiva de cerdos	Con plazas para 2 000 cerdos de produción (de mais de 30 kg)
	9.3.c	Cria intensiva de cerdas nai	Con plazas para 750 cerdas



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,

TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

Secretaría Xeral de

Calidade e Avaliación Ambiental

	IPPC	Actividade	Umbral de capacidade
10. Consumo de disolventes orgánicos	10.1	Instalacións para tratamento de superficie de materiais, obxectos ou produtos con utilización de solventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos, desgrasarlos, impermeabilizarlos, aprestarlos, enlazarlos, limpiarlos ou impregnarlos	Cunha capacidade de consumo de 150 kg por hora ou 200 toneladas por ano
11. Industria do carbón	11.1	Instalacións para a fabricación de carbono (carbón sintetizado) ou electrografito por combustión ou grafitación	Todos