

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Lugar O Pinar	Nº: 5D	
	Parroquia San Lourenzo	Localidade: Vilaframil	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 654816,37	Y: 4822895,09
Uso da construción:	Agropecuario		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	55
Gama cromática:	G50Y-B70B
% Cor de mediación:	30
Gama cromática:	B20G-R80B
% Cor tónica:	15
Gama cromática:	Y20R-Y30R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1020-Y10R



Elemento Carpintería

Cor Elemento: S 3050-R / S 6030-R10B

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Valados

Cor Elemento:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Cerramento de fabrica	Enfoscados recubertos con pintura			Rugosa	S 1020-Y10R

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Aluminio ou aceiro	Pintura	Laca e esmalte		Lisa	S 3050-R

Comentario:

Estas especificacións refírense en xeral á carpintería (portas e ventás) que ten a mesma cor podendo ser o material aluminio ou aceiro segundo o caso.

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Lousa		Regular	Reas	natural	S 6000-N/S 6500-N

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Valados	Pedra de laxes de xisto / tea metálica sobre	Revestida de argamasa / galvanizado			lisa	

Comentario:

Os cerramentos da parcela se distinguen entre os existentes no seu fronte e os restantes sendo muro de mampostaría e tea metálica sobre postes respectivamente.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 2

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua estrada xeral Espiñeira	Nº: 1	
	Parroquia Vilaronte	Localidade: Espiñeira	
	Concello Foz	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 639155,51	Y: 4822667,3
Uso da construción:	Industrial		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	S 0500-N
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	40
Gama cromática:	S 7020-R80B, S 6030-R80B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Edificacóns domésticas


Cor Elemento:



Elemento Edificación Industrial

Cor Elemento:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Cubrición

Cor Elemento:



Elemento Carpintaría

Cor Elemento: S 7020-R80B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Cerramentos de fábrica cerámica	Enfoscados recubertos con pintura			Lisa	S 2050 R80B (edificación doméstica), 0500-N (edificación industrial)

Comentario:

As cores están tomada in situ en localizacións onde se aprecia mellor conservada.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Fabrica	Enfoscados recubertos con pintura			Lisa	S 0500-N

Comentario:

Referido ás edificacións domésticas: Estas especificacións inclúen cornixas e zócolos

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura			Lisa	S7020-R80B, S 6030-R80B

Comentario:

As cores indicadas son as antigamente empregadas nas carpintarías de portas e ventás e se empregaron tanto nas edificacións domésticas coma nas industriais.

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Lousa de xisto	Visto	País	Tradicional	Lisa	S 6005-Y20R / S 4010-G50Y

Comentario:

Indícanse dúas cores entre as que existen outras máis que participan neste material natural (ver foto)
Nas cunetas aparecen limas e cumios de tella curva (S 2040-Y50R)

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 3

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Estrada de Paraño	Nº: s/n	
	Parroquia Santiago	Localidade: Sargadelos	
	Concello Cervo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 628752,39	Y: 4836072,47
Uso da construción:	Industrial		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	85
Gama cromática:	Y40R-Y50R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	15
Gama cromática:	B60G-B80G

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Cerramiento fábrica de pedra e Cor Elemento: 0505-Y20R, 0507-Y20R, 0515-Y20R, 2040-Y20R, 3040-Y20R (pedra), 1010-R (cincho), 3050-B80G (carnintaría)




Elemento Cerramento fábrica cerámica re Cor Elemento: 0500-N (fondo), 1010-B10G (entramado paires-cornixa), S 2070-Y10R (carpintería)



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Cerramento e carpintería de for Cor Elemento: S 2000-N (forxado e piares),S 0500-N,S 4550-Y50R (carpintería)



Elemento

Cor Elemento:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Pedra de xisto	Natural		Xunta sen tratar (rebaba de argamasa)	Rugosa	0505-Y20R, 0507-Y20R, 0515-Y20R, 2040-Y20R, 3040-Y20R

Comentario:

A tonalidade da pedra é Y20R con sustanciais variacións en luminosidade e saturación.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Fábrica cerámica revestida	Enfoscados recubertos con pintura			Lisa	S 0500-N

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Formigón armado	Natural ou pintado			Lisa	S 2000-N / S 1010-B10G

Comentario:

- Píares, cantos de forxado e remates de formigón visto e, no seu caso, pintados posteriormente.
- As referencias de cor refírense ao formigón visto e ao pintado respectivamente.

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Madeira, formigón vibrado e aceiro.	Pintura			Lisa	3050-B80G (madeira 1), S 2070-Y10R (madeira 2), S 0500-N (formigón) e S 4550-Y50R

Comentario:

- Carpinterías varias (ventás, portas, pasarelas...)

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Lugar da Pena	Nº: 13	
	Parroquia San Xurxo	Localidade: A Pena	
	Concello Lourenza	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 638302,07	Y: 4813323,15
Uso da construción:	Industrial		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	30
Gama cromática:	G80Y
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	
Gama cromática:	

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Cerramento de fachada

Cor Elemento: S 1515-G80Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Prancha ondulada de composite e					S 1515-G80Y (composite) e 3000-N (galvanizado)

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Formigón armado	Visto			Lisa	1500-N

Comentario:

Piares estruturais vistos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS POLÍGONOS INDUSTRIAIS

DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Estrada Xeral a Fazouro Parroquia Fazouro Concello Foz Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	Nº: Localidade: A Granda Provincia: Lugo X: 637958,3 Y: 4827545,25	
Características xerais:	Grao de ocupación < 50%	Uso predominante Industrial	Illado de núcleo residencial

PLANO DE SITUACIÓN DOS PUNTOS DE VISTA E ESCENAS ANALIZADOS:






FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena:

OBSERVACIÓNS


Dende o punto de vista da integración paisaxística este polígono sitúase ao carón sur da estrada N-642, na marxe contraria á costa e na base do Monte Santo.



FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: Vexetacion: G10Y, G20Y

OBSERVACIÓNS

A cor das cubertas bermellas contrasta coa da vexetación e coa do mar azul dando unha composición de complementarios divididos.



FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: G80Y, G90Y

OBSERVACIÓNS


A cor perenne do lugar corresponde co da terra de matices ocre



FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: Y10R, Y20R

OBSERVACIÓNS


A saturación das cores dalgnhas cubertas de chapa, no entorno do 60-70, as fai destacar do entorno, aínda sendo complementarios ou análogos da dominante do entorno.



FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena:

OBSERVACIÓNS

O abanico de matices da terra abrangue os tons Y10R ata Y40R, luminosidades comprendidas entre 05 e 15 e saturacións do 15 ao 30.



FOTO CONXUNTO:

MOSAICO CROMÁTICO:

Cores por Escena:

OBSERVACIÓNS

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS POLÍGONOS INDUSTRIAIS

DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Estrada xeral N-640	Nº:	
	Parroquia Sagrado Corazón	Localidade: A Pontenova	
	Concello A Pontenova	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 646519,67	Y: 4801868,79
Características xerais:	Grao de ocupación > 50%	Uso predominante Industrial	Illado de núcleo residencial

PLANO DE SITUACIÓN DOS PUNTOS DE VISTA E ESCENAS ANALIZADOS:





FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:




Cores por Escena: Y70R, B90G, B10G, brancos

OBSERVACIÓNS


-O valor de integración paisaxística está na localización, vinculada á estrada N-640 na marxe contraria ao paso do río Eo e na base do Monte dos Goios aproveitando unha zona de topografía suave.



FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena:

OBSERVACIÓNS

- Unha avaliación das cores empregadas na súa construción valida a utilización das tonalidades Y70R e complementarias fronte a outras no entorno da B90G que, empregada con saturacións de valor 40 supoñen unha presenza destacada.



FOTO CONXUNTO:

MOSAICO CROMÁTICO:

Cores por Escena:

OBSERVACIÓNS

Visións de proximidade validan o emprego de materiais de cor neutra como os formigóns vistos fronte aos cerramentos de cores con saturación elevadas.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 15

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Estrada xeral San Cosme	Nº: 126	
	Parroquia Santa Pedro	Localidade: Benquerencia (Barri	
	Concello Barreiros	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 643874,24	Y: 4822817,49
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	40
Gama cromática:	S 2030-Y30R
% Cor de mediación:	25
Gama cromática:	S 0502-R
% Cor tónica:	35
Gama cromática:	S 5030-Y90R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos




ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2030-Y30R



Elemento Recercados, cornixas e imp Cor Elemento: S 0502-R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 5030-Y90R



Elemento Zócolo

Cor Elemento: S 3040-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa á cal	pintura á cal			lisa	S 2030-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	argamasa á cal	pintura á cal			lisa	S 0502-R

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura ao aceite			lisa	S 5030-Y90R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Outros	argamasa bruta	pintura á cal		imitando sillería	Moi rugoso	S 3040-Y30R

Comentario:

Localización : fondo de planta baixa.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 16

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua estrada Xeral San Pedro	Nº: 139	
	Parroquia San Pedro	Localidade: Benquerencia	
	Concello Barreiros	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 644226,78	Y: 4822870,95
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	55
Gama cromática:	S 2030-Y30R
% Cor de mediación:	10
Gama cromática:	S 0505-Y
% Cor tónica:	35
Gama cromática:	S 7010-R90B


Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2030-Y30R



Elemento Impostas

Cor Elemento: S 0505-Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa á cal	Pintura á cal			lisa	S 2030-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Impostas	Argamasa á cal	Pintura á cal			lisa	S 0505-Y

Comentario:

A

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 17

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Estrada Xeral Reinante	Nº: 131	
	Parroquia Santiago	Localidade: Reinante	
	Concello Barreiros	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 647341,33	Y: 4822711,08
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	55
Gama cromática:	S 2030-Y30R
% Cor de mediación:	15
Gama cromática:	S-3020-Y60R
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 0804-R70B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos




ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2030-Y30R



Elemento Imposta decorada baixo a c Cor Elemento: S-3020-Y60R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2570-Y90R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa á cal	pintura á cal			simuando sillería. En planta baixa	S 2030-Y30R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Outros	Argamasa á cal	Pintura á cal			lisa	S-3020-Y60R

Comentario:

Imposta decorada baixo a cornixa

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura ao aceite			lisa	S 2570-Y90R

Comentario:

Tomado no portalón de acceso lateral a finca. Posible cor orixinal das carpinterías. Actualmente en branco recollido como cor tónica no patrón.



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 18

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Estrada Vilaronte Espiñeirido	Nº: 8	
	Parroquia Vilaronte	Localidade: Espiñeira	
	Concello Foz	Provincia: Lugo	
Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 639520,77	Y: 4822407,12
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 2030-R90B
% Cor de mediación:	40
Gama cromática:	S 7005-R50B
% Cor tónica:	15
Gama cromática:	S 0907-Y30R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Cubrición

Cor Elemento: S 7500-N



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2030-R90B

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Recercados

Cor Elemento: S 0907-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cuberta						
Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Pedra	visto	lousa de xisto	tradicional	lisa	S 7500-N
Comentario:						

Cerramentos						
Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa á cal	Pintura á cal			lisa	S 2030-R90B
Comentario:						

Cerramentos						
Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Argamasa á cal	Pintura á cal			lisa	S 0907-Y30R
Comentario:						




ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 19

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo	
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral	
Localización xeográfica:	Rua Estrada Vilaronte Espiñeirido	Nº: 21
	Parroquia Vilaronte	Localidade: Espiñeira
	Concello Foz	Provincia: Lugo
Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 639408,73 Y: 4822562,17
Ámbito da edificación:	Rural	

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	75
Gama cromática:	S 2010-Y20R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 2570-Y90R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2010-Y20R



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2570-Y90R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa á cal	Pintura á cal		Imitando sillería	lisa	S 2010-Y20R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			lisa	S 2570-Y90R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 20

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Lugar da Espiñeira	Nº: 14D	
	Parroquia Vilaronte	Localidade: Espiñeira	
	Concello Foz	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 639747,42	Y: 4822808,55
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 1020-Y30R
% Cor de mediación:	30
Gama cromática:	S 6010-G90Y
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 2030-B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Triádico

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1020-Y30R



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2030-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa á cal	Pintura á cal			lisa	S 1020-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			lisa	S 2030-B

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 21

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Lugar de Vilachá	Nº: 31	
	Parroquia Portocelo	Localidade: Vilachá	
	Concello Xove	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 618396,98	Y: 4842265,26
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	75
Gama cromática:	S 2010-Y20R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 8010-B50G

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2010-Y20R



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 8010-B50G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			lisa	S 8010-B50G

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Pedra	vista	granito	Cachotaría sen rexuntar. Cantaría	rugosa	S 2010-Y20R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 22

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Lugar de Vilachá	Nº: 23	
	Parroquia Portocelo	Localidade: Vilachá	
	Concello Xove	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 618403,51	Y: 4842299,29
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	S 2030-Y10R
% Cor de mediación:	20
Gama cromática:	S 3020-Y20R
% Cor tónica:	20
Gama cromática:	S 4040-R90B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2030-Y10R



Elemento Recercados

Cor Elemento: S 3020-Y20R



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 4040-R90B



Elemento Cubrición

Cor Elemento: S 3500-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa á cal	pintura á cal			lisa	S 2030-Y10R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Pedra	vista	granito	Cantaría	rugosa	S 3020-Y20R

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	Pintura ao aceite			lisa	S 4040-R90B

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	pedra	vista	lousa de xisto	tradicional	lisa	S 3500-N

Comentario:


Sistema de acabado de cubrición xeralizado no núcleo. A foto non corresponde a edificación da ficha.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 23

Localización paisaxística:	Area Paisaxística:	A Mariña - Baixo Eo	
	Comarca Paisaxística:	A Mariña - Baixo Eo Litoral	
Localización xeográfica:	Rua	Lugar de Vilachá	Nº: 8
	Parroquia	Portocelo	Localidade: Vilachá
	Concello	Xove	Provincia: Lugo
	Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 618470,04 Y: 4842379,83
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	40
Gama cromática:	S 0502-B
% Cor de mediación:	25
Gama cromática:	S 1002-R50B
% Cor tónica:	35
Gama cromática:	S 3020-Y20R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 0502-B



Elemento Recercados

Cor Elemento: S 3020-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa á cal	Pintura á cal			liso	S 0502-B

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Pedra	vista	Granito	Cantaría	rugosa	S 3020-Y20R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 24

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Carretera xeral San Miguel	Nº: 82	
	Parroquia San Miguel	Localidade: Reinante	
	Concello Barreiros	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 646083,9	Y: 4822781,26
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	40
Gama cromática:	S 2030-Y20R
% Cor de mediación:	20
Gama cromática:	S 5502-G
% Cor tónica:	40
Gama cromática:	S 3020-R80B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios



Cor Elemento: S 3020-R80B

Ocos						
Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparelho	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	pintura ao aceite			lisa	S 3020-R80B
Comentario:						

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 3

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Enxeñeiro shultz (praza Alvarez Miranda 12)	Nº: 3	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 658346,11	Y: 4822355,88
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	S 2040-Y10R
% Cor de mediación:	15
Gama cromática:	S 3020-Y20R
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 4040-Y80R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2040-Y10R



Elemento Recercados e cornixas

Cor Elemento: S 3020-Y20R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Zócolo e impostas

Cor Elemento: S 4040-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa	pintura			lisa	S 2040-Y10R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	pedra	vista	cuarcita e granito		rugosa	S 3020-Y20R

Comentario:

Nos recercados e impostas presenta diferentes tipos de pedra.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Zócolos	argamasa	Pintura			lisa	S 4040-Y80R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 4

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Virxe do Camiño	Nº: 5	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 657847,44	Y: 4822363,16
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 3040-R70B
% Cor de mediación:	20
Gama cromática:	S 0500-N
% Cor tónica:	35
Gama cromática:	S 8005-Y80R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 3040-R70B



Elemento Recercados e outros eleme Cor Elemento: S 0500-N

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 8005-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa	pintura				S 3040-R70B

Comentario:

Referencia da cor que se descubre baixo o azul actual.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	argamasa	pintura				S 0500-N

Comentario:

Referencia da cor que se descubre baixo o blanco actual.

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura				S 8005-Y80R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 5

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Reinante	Nº: 20	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 658183,56	Y: 4822209,88
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	65
Gama cromática:	S 4010-Y30R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	35
Gama cromática:	S 2020-Y


Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 4010-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa lavada de arido grosso	vista			rugosa	S 4010-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 6

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Armando Pérez	Nº: 19	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 658324,29	Y: 4822274,24
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	50
Gama cromática:	S 0500-N
% Cor de mediación:	30
Gama cromática:	S 5005-Y20R
% Cor tónica:	20
Gama cromática:	S 4020-R80B


Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 0500-N



Elemento Columnas

Cor Elemento: S 5005-Y20R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 4020-R80B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa	pintura			lisa	S 0500-N

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Zócolos	Pedra	vista	Cuarcita		rugosa	S 5005-Y20R

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura			lisa	S 4020-R80B

Comentario:

Mesma cor en cargadeiro de remate de planta baixa e cornixa




ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 7

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Praza de España	Nº: 11	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 658289,5	Y: 4822227,82
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	S 3020-Y10R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	40
Gama cromática:	S 8005-G80Y


Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo plantas altas

Cor Elemento: S 5010-Y10R



Elemento Fondo de planta baixa, rece

Cor Elemento: S 3020-Y10R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 8005-G80Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa á cal	Visto	imitando sillería		Lisa	S 5010-Y10R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	pedra	vista	sillería labrada de granito		rugosa	S 3020-Y10R

Comentario:

Mesmo material en fondo de planta baixa, recercados, impostas e beireados.

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira no orixinal	pintura			lisa	S 8005-G80Y

Comentario:

Actualmente ten ventás de madeira e outras de aluminio. Algunhas teñen unha cor marrón. Na última planta vemos a cor verde escura que se toma como referencia,



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 8

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral
Localización xeográfica:	Rua Praza de Abaixo Parroquia Santa María Concello Ribadeo Xeoreferencias: SRS: EPSG25829
	Nº: 4 Localidade: Ribadeo Provincia: Lugo X: 658376,15 Y: 4822309,6
Ámbito da edificación:	Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 1002-R
% Cor de mediación:	20
Gama cromática:	S 2005-R80B
% Cor tónica:	35
Gama cromática:	S 3005-Y50R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1002-R



Elemento Recercado

Cor Elemento: S 3005-Y50R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2005-R80B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa á cal	pintura á cal			lisa	S 1002-R

Comentario:

Consideramos aquí a cor orixinal que se descubre baixo a pintura actual.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	pedra	visto	granito		rugosa	S 3005-Y50R

Comentario:

Neste caso a cor tónica é a do recercado, impostas e escudo, mais que a da carpintería mais análoga á do fondo.

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura				S 2005-R80B

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 9

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua San Roque	Nº: 65	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 657924,34	Y: 4822361,84
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	75
Gama cromática:	S 2020-Y80R
% Cor de mediación:	20
Gama cromática:	S-2030-Y20R
% Cor tónica:	5
Gama cromática:	S 1002-R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento zócolo


Cor Elemento: S-2030-Y20R



Elemento fondo orixinal

Cor Elemento: S-0507-Y40R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento impostas e outros element Cor Elemento: S 1002-R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Zócolos	Pedra	vista			apomazado	S-2030-Y20R

Comentario:

Primeira hilada mais grossa e cunha pedra diferente. A mesma que nos antepeitos.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa imitando sillería	pintura á cal			lisa	S-0507-Y40R

Comentario:

A cor da referencia é a orixinal que se atopa oculta polo vermello S 2020-Y80R recollido no patrón.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Impostas	argamasa	pintura			lisa	S 1002-R

Comentario:

Considerada como a cor tónica da composición actual, aínda que non parece ser orixinal. Posiblemente fora da mesma cor que o fondo ou mais escura.



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 10

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua San Roque	Nº: 26	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 657966,35	Y: 4822382,7
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 0502-R50B
% Cor de mediación:	20
Gama cromática:	S 2005-R80B
% Cor tónica:	35
Gama cromática:	S 3020-Y10R


Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos


ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento fondo orixinal

Cor Elemento: S 0502-R50B



Elemento Recercado

Cor Elemento: S 3020-Y10R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento impostas e recercados plan Cor Elemento: S 2005-R80B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa	pintura	imitando sillería			S 0502-R50B

Comentario:

A cor orixinal da referencia esta baixo unha nova pintura mais azulada e intensa que a cor das impostas.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	pedra		granito		abuxardado	S 3020-Y10R

Comentario:

A cor da carpintería esta moi deterioriada e non tomamos a referencia. Neste caso os recercados de planta baixa exercen a caracterización tónica e estan na mesma tonalidade da carpintería.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Impostas	argamasa	pintura				S 2005-R80B

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 25

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Carretera xeral Barreiros	Nº: 5	
	Parroquia Santiago	Localidade: Reinante	
	Concello Barreiros	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 647323,72	Y: 4822713,07
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	S 0603-Y80R
% Cor de mediación:	10
Gama cromática:	S 3000-N
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 6020-G

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 0603-Y80R



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 6020-G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa de cal	pintura á cal			lisa	S 0603-Y80R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura ao aceite			lisa	S 6020-G

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Canton de Pedro e Juan Moreno	Nº: 25	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 658393,64	Y: 4822248,43
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	S 1510-Y30R
% Cor de mediación:	30
Gama cromática:	S 2020-Y20R
% Cor tónica:	10
Gama cromática:	S 8010-Y10R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2020-Y20R



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 8010-Y10R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento cuberta

Cor Elemento: S 4040-Y80R



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1510-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa á cal	pintura á cal			Lisa/rugosa	S 2020-Y20R

Comentario:

Localización: acabado rugoso en simulación de sillería de planta baixa

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura ao aceite			lisa	S 8010-Y10R

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	ceramica vidriada	vista			lisa	S 4040-Y80R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa á cal	pintura á cal			lisa	S 1510-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 2

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Canton de Pedro e Juan Moreno	Nº: 23	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 658368,82	Y: 4822275,72
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 1515-Y20R
% Cor de mediación:	35
Gama cromática:	S 6005-Y80R
% Cor tónica:	20
Gama cromática:	S 1505-Y20R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 6005-Y80R



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1515-Y20R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 1505-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa lavada de arido grosso	vista			moi rugosa	S 2005-R50B

Comentario:

Localización: en planta baixa imitando aparello almohadillado.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa de cal	pintura á cal			lisa	S 1515-Y20R

Comentario:

Localización: en plantas altas e no enmarcado das pezas simuladas de planta baixa.

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura				S 1505-Y20R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 11

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo	
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral	
Localización xeográfica:	Rua San Roque	Nº: 22
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 657965,92 Y: 4822382,69
Ámbito da edificación:	Urbano	

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	55
Gama cromática:	S 0500-N
% Cor de mediación:	15
Gama cromática:	S 3030-R90B
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 2010-R80B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:




Elemento fondo

Cor Elemento: S 0500-N




Elemento Recercados e impostas

Cor Elemento: S-3030-R90B



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2010-R80B



Elemento Cubrición

Cor Elemento: S 7500-N



Elemento Zócolo

Cor Elemento: S-3030-R90B

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	pedra	vista	lousa de xisto	tradicional	lisa	S 7500-N

Comentario:**Cerramentos**

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa	pintura				S-0500-N

Comentario:**Cerramentos**

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	argamasa	pintura				S 3030-R90B

Comentario:

actualmente ten pintura ocre sobre o azul orixinal.

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura				S-2010-R80B

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Zócolos	argamasa	pintura			rugosa	S-3030-R90B

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 12

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua San Roque	Nº: 10	
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo	
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 658086,47	Y: 4822364,46
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	50
Gama cromática:	S 0502-Y
% Cor de mediación:	30
Gama cromática:	S 3005-Y50R
% Cor tónica:	20
Gama cromática:	S 8010-Y50R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento fondo

Cor Elemento: S 0502-Y50R



Elemento Recercado

Cor Elemento: S 3005-Y50R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 8010-Y50R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa	pintura				S 0502-Y50R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	pedra		granito		apomazado	S 3005-Y50R

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madera	pintura				S 8010-Y50R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 13

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo	
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral	
Localización xeográfica:	Rua Praza de España	Nº: 2
	Parroquia Santa María	Localidade: Ribadeo
	Concello Ribadeo	Provincia: Lugo
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 658317,5 Y: 4822258,95
Ámbito da edificación:	Urbano	

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	50
Gama cromática:	S 0507-G40Y
% Cor de mediación:	20
Gama cromática:	S 2002-B
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 2005-B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento recercado

Cor Elemento: S 2002-B



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 0507-G40Y

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2005-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	pedra		Cuarcita			S 2002-B

Comentario:

Cor moi variable dependendo da preponderancia da base gris ou das vetas azuis ou vermellas

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	argamasa	pintura				S 0507-G40Y

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	madeira	pintura				S 2005-B

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 14

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Litoral		
Localización xeográfica:	Rua Estrada xeral San Cosme	Nº: 110	
	Parroquia San Pedro	Localidade: Benquerencia (Barri	
	Concello Barreiros	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 643872,24	Y: 4822840,13
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	55
Gama cromática:	S 3040-R80B
% Cor de mediación:	15
Gama cromática:	S 1005-Y10R
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 6010-G30Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Triádico



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento fondo

Cor Elemento: S 3040-R80B



Elemento recercados e impostas

Cor Elemento: S 1005-Y10R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento imposta baixo cornixa

Cor Elemento: S 3040-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa á cal	pintura á cal			lisa	S 3040-R80B

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	argamasa á cal	pintura á cal			lisa	S 1005-Y10R

Comentario:

Recerdados deteriorados pero que permiten supoñer a cor orixinal. Non ocorre o mesmo coas carpinterías que pederon a pintura. A cor tónica do patrón é a das contraventás interiores que non creemos que sexa orixinal.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Cornixas	argamasa á cal	pintura á cal			lisa	S 3040-Y80R

Comentario:

Posición: liña a modo de imposta baixo a cornixa.



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Praza dos Muíños de Arriba	Nº: 39	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 632946,21	Y: 4809313,02
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	55
Gama cromática:	1002-Y50R
% Cor de mediación:	20
Gama cromática:	S 5005-Y50R
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 2050-G30Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos




ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: 1002-Y50R



Elemento Recercados

Cor Elemento: S 5005-Y50R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2050-G30Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 2

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Praza dos Muíños de Arriba	Nº: 27	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632920,05	Y: 4809340,32
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	75
Gama cromática:	S 2010-Y30R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 5502-Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2010-Y30R



Elemento Carpintería

Cor Elemento: S 5040-Y60R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa de cal	Pintura á cal			Lisa	S 2010-Y30R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			Lisa	S 5040-Y60R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 3

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Praza dos Muíños de Arriba	Nº: 24	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632921,5	Y: 4809321,74
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 0505-Y
% Cor de mediación:	35
Gama cromática:	S 5502-Y
% Cor tónica:	20
Gama cromática:	S 4030-Y20R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 4030-Y20R



Elemento Recercados

Cor Elemento: S 3010-G90Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Ocos						
Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura				S 4030-Y20R
Comentario:						

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Pedra	Visto		Sillería	rugosa	S 3010-G90Y

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 4

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Praza dos muíños de Abaixo	Nº: 16	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632786,54	Y: 4809491,24
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	55
Gama cromática:	S 0505-Y10R
% Cor de mediación:	15
Gama cromática:	S 5502-Y
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 6005-G20Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 3050-R70B



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 0510-B10G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa de cal	Pintura á cal			Lisa	S 3050-R70B

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			Lisa	S 0510-B10G

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 5

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Alfonso VII	Nº: 33	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632494,11	Y: 4809744,22
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 3005-Y50R
% Cor de mediación:	30
Gama cromática:	S 7005-Y20R
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 8010-Y90R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo planta baixa

Cor Elemento: S 4550-Y70R



Elemento Fondo plantas altas

Cor Elemento: S 3560-Y70R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 6020-Y40R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa	Pintura			Moi rugosa	S 4550-Y70R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa	Pintura á cal		Imitando aparello a soga de ladrillo	Liso	S 3560-Y70R

Comentario:

En plantas altas. A foto esta tomada en edificio de enfrente que presenta o mesmo acabado pero desde planta baixa.

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			Lisa	S 6020-Y40R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 6

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Pascual Veiga	Nº: 11	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632559,98	Y: 4809702,56
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	50
Gama cromática:	S 2030-Y60R
% Cor de mediación:	25
Gama cromática:	S 4010-Y10R
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 7020-G30Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2030-Y60R



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 7020-G30Y

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Cubrición

Cor Elemento: S 5502-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa de cal	Pintura á cal			Lisa	S 2030-Y60R

Comentario:

Referencia rosada que aparece baixo o ocre claro actual.

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura			Lisa	S 7020-G30Y

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Pedra	vista	lousa de xisto	tradicional	lisa	S 5502-B

Comentario:




ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 7

Localización paisaxística:	Area Paisaxística:	A Mariña - Baixo Eo	
	Comarca Paisaxística:	A Mariña - Baixo Eo Interior	
Localización xeográfica:	Rua	Lence Santar	Nº: 8
	Parroquia	Santiago	Localidade: Mondoñedo
	Concello	Mondoñedo	Provincia: Lugo
	Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 632450,65 Y: 4809679,09
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 3010-B90G
% Cor de mediación:	40
Gama cromática:	S 0500-N
% Cor tónica:	15
Gama cromática:	S 8500-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 3010-B90G



Elemento Recercados e linteis

Cor Elemento: S 0500-N

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Aplacado

Cor Elemento: S 3010-G40Y



Elemento Aplacado con azulejo

Cor Elemento: S 2005-G20Y e S 3502-G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa	Pintura			Lisa	S 3010-B90G

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Balcóns	Argamasa e amdeira en vigas	Pintura			Liso	S 0500-N

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Outros	Pedra			Aplacado	Lisa	S 3010-G40Y

Comentario:

Este tipo de aplacado se atopa noutras edificacións (non tomadas como referencia por outras razóns) pero se recolle aquí por ter unha cor da gama do fondo de este edificio, e poder ser unha referencia orixinal da cor verde utilizada.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Outros	Ceramica	Visto	vidriada	soga	Lisa brillante	S 2005-G20Y e S 3502-G

Comentario:

Este tipo de revestimento se atopa no edificio da Praza da Catedral (Pascual Veiga 1) pero se recolle aquí por ter unha cor da gama do fondo de este edificio, e poder ser unha referencia orixinal da cor verde utilizada.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 8

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua San Lázaro	Nº: 26	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632818,72	Y: 4810630,39
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 1502-B50G
% Cor de mediación:	30
Gama cromática:	S 0500-N
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 5540-B80G

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1502-B50G



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 5540-B80G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa	Pintura			Lisa	S 1502-B50G

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura			Lisa	S 5540-B80G

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 9

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua San Lucas	Nº: 43 39	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 631991,89	Y: 4809660,04
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	40
Gama cromática:	S 0502-Y50R
% Cor de mediación:	15
Gama cromática:	S 4005-G80Y
% Cor tónica:	45
Gama cromática:	S 7010-Y70R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos


ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 0502-Y50R



Elemento Recercado

Cor Elemento: S 4005-G80Y

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Elemento

Cor Elemento:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa de cal	Pintura			Lisa	S 0502-Y50R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Argamasa	Vista			Rugosa	S 4005-G80Y

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 10

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua San Lázaro	Nº: 48	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632887,54	Y: 4810763,52
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	S 1505-Y30R
% Cor de mediación:	25
Gama cromática:	S 6010-B30G
% Cor tónica:	15
Gama cromática:	S 5020-B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1505-Y30R



Elemento Zócolo rugoso

Cor Elemento: S 6010-B30G

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Impostas

Cor Elemento: S 5020-B



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 4050-B90G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa de cal	Pintura á cal			Lisa	S 1505-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Zócolos	Argamasa de cal	Pintura			Moi rugosa	S 6010-B30G

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Impostas	Argamasa de cal	Pintura á cal			Lisa	S 5020-B

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			Lisa	S 4050-B90G

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 11

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua San Lucas	Nº: 23	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632140,79	Y: 4809692,28
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	80
Gama cromática:	S 1015-Y30R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	20
Gama cromática:	S 0505-Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos


ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1015-Y30R



Elemento Recercados e impostas

Cor Elemento: S 0505-Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa	Pintura			Liso	S 1015-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Argamasa	Pintura			Lisa	S 0505-Y


Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 12

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Bispo Sarmiento	Nº: 32	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632264,56	Y: 4809760,06
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 0515-Y40R
% Cor de mediación:	25
Gama cromática:	S 2005-Y30R
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 0603-Y40R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 5540-B90G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Ocos						
Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			lisa	S 5540-B90G
Comentario:						

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 13

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Bispo Sarmiento	Nº: 37 (31	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632269,49	Y: 4809747,06
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	30
Gama cromática:	S 2060-Y70R
% Cor de mediación:	40
Gama cromática:	S 2010-Y10R
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 0804-R10B


Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos


ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2060-Y70R



Elemento Recercados

Cor Elemento: S 0804-R10B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa de cal	Pintura á cal			Lisa	S 2060-Y70R

Comentario:

A cor da referencia atópase á vista pero baixo a pintura actual mais escura.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Argamasa de cal	Pintura á cal			Lisa	S 0804-R10B

Comentario:

A cor da referencia atópase á vista pero baixo a pintura actual mais luminosa

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 14

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Camiño da Pertega	Nº: 5	
	Parroquia San Pedro	Localidade: As Rodrigues	
	Concello Riotorto	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 641052,19	Y: 4800355,71
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	65
Gama cromática:	S 2010-Y40R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	35
Gama cromática:	S 1050-B10G

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2010-Y40R



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 1050-B10G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa	Pintura			Rugosa en planta baixa e lisa en superior	S 2010-Y40R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura			Lisa	S 1050-B10G

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 15

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Recta da Groba	Nº: 19	
	Parroquia San Pedro	Localidade: As Rodrigas	
	Concello Riotorto	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 640509,02	Y: 4799552,65
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	40
Gama cromática:	S 1002-Y50R
% Cor de mediación:	35
Gama cromática:	S 1515-Y30R
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 2060-B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1002-Y50R



Elemento Recercados

Cor Elemento: S 1515-Y30R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2060-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa	Pintura			Rugosa. O Zócalo é mais rugoso e ten	S 1002-Y50R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Argamasa	Pintura			Liso	S 1515-Y30R

Comentario:

Debaixo das cores actuais deducimos que a composición era a oposta: o fondo era rosado e os recercados brancos.

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			Lisa	S 2060-B

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 16

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Praza das Rodrigues	Nº: 12	
	Parroquia San Pedro	Localidade: As Rodrigues	
	Concello Riotorto	Provincia: Lugo	
Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 640902,99	Y: 4800235,46
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	55
Gama cromática:	S 0507-Y20R
% Cor de mediación:	10
Gama cromática:	S 3560-Y80R
% Cor tónica:	35
Gama cromática:	S 2030-Y20R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo


Cor Elemento: S 4040-Y20R



Elemento Recercado e zócolo

Cor Elemento: S 3560-Y80R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2030-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa de cal	Pintura			Liso	S 4040-Y20R

Comentario:

Esta cor aparece baixo o branco actual.

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Argamasa de cal	Pintura de cal			Lisa	S 3560-Y80R

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura ao aceite			Lisa	S 2030-Y20R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 17

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Camiño Vello	Nº: 13	
	Parroquia San Pedro	Localidade: As Rodrigas	
	Concello Riotorto	Provincia: Lugo	
Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 640770,14	Y: 4799930,13
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	80
Gama cromática:	S 6010-Y10R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	20
Gama cromática:	S 8000-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 6010-Y10R



Elemento Cuberta

Cor Elemento: S 7005-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Pedra	Vista	Xisto	Mamposto	Rugosa	S 6010-Y10R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Pedra	Vista	Xisto	Tradicional	Lisa	S 7005-Y80R

Comentario:

A fotografía non corresponde á edificación da ficha. Se trata do acabado de cuberta case único no núcleo.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 18

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Barrio de Portela	Nº: 4	
	Parroquia San Xoan	Localidade: Alaxe	
	Concello O Valadouro	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 626024,34	Y: 626024,34
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	S 0502-R
% Cor de mediación:	15
Gama cromática:	S 2005-Y20R
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S-6030-Y70R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Imposta de argamasa

Cor Elemento: S 2005-Y20R



Elemento Recercado de pedra

Cor Elemento: S 2010-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Impostas	Argamasa	Pintura			Lisa	S 2005-Y20R

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Pedra	Vista	Granito		Rugosa	S 2010-Y20R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 19

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Estrada de Cangas	Nº: 6	
	Parroquia San Xoan	Localidade: Alaxe	
	Concello Valadouro	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 626142,68	Y: 4823779,08
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	80
Gama cromática:	S 2010-Y20R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	20
Gama cromática:	S 1002-Y50R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 2010-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa de cal	Pintura			Lisa	S 2010-Y20R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 20

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Barrio das Penas de Alaxe	Nº: 1	
	Parroquia San Xoan	Localidade: Alaxe	
	Concello Valadouro	Provincia: Lugo	
Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 626146,09	Y: 4823863,37
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	75
Gama cromática:	S 0804-Y50R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 6030-Y80R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:

Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 6030-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura			Lisa	S 6030-Y80R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 21

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Barrio das Penas de Alaxe	Nº: 2	
	Parroquia San Xoan	Localidade: Alaxe	
	Concello Valadouro	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 626127,12	Y: 4823869,49
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:

PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	70
Gama cromática:	S 2020-Y40R
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 5020-Y20R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos



Cor Elemento: S 5020-Y20R



Cor Elemento: S 3010-Y30R

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparelho	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura			Lisa	S 5020-Y20R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Pedra	Vista	Granito	Cachotería	Rugoso	S 3010-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 22

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Lugar da Igrexa	Nº: 6	
	Parroquia Santiago	Localidade: Adelán	
	Concello Alfoz	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 629746,79	Y: 4819401,18
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	50
Gama cromática:	S 1510-Y30R
% Cor de mediación:	25
Gama cromática:	S-2010-Y20R
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	S 2030-Y20R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 1510-Y30R



Elemento Recercados

Cor Elemento: S-2010-Y20R

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS



Elemento Carpintarías

Cor Elemento: S 2030-Y20R



Elemento Cubrición

Cor Elemento: S 5502-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Argamasa de cal	Pintura á cal			Lisa	S 1510-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Pedra	Vista	Granito		Rugosa	S-2010-Y20R

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintura			Lisa	S 2030-Y20R

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Pedra	vista	lousa de xisto	tradicional	lisa	S 5502-B

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 23

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Lugar de Coto	Nº: 3	
	Parroquia Santiago	Localidade: Adelán	
	Concello Alfoz	Provincia: Lugo	
Xeoreferencias:	SRS: EPSG25829	X: 629203,35	Y: 4819501,15
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	85
Gama cromática:	S 6005-G80Y
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	15
Gama cromática:	S 6005-R80B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 6005-G80Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Pedra	Visto		Cachotaría	Rugosa	S 6005-G80Y

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 24

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Lugar de Caldeirido	Nº: 11	
	Parroquia Santiago	Localidade: Adelán	
	Concello Alfoz	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 629586,05	Y: 4819324,61
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:

	% Cor dominante:	40
	Gama cromática:	S 1502-R50B
	% Cor de mediación:	25
	Gama cromática:	S 2030-Y10R
	% Cor tónica:	35
	Gama cromática:	S 3020-R80B

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 25

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Lugar de Caldeirido	Nº: 3	
	Parroquia Santiago	Localidade: Adelán	
	Concello Alfoz	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 629556,85	Y: 4819365,75
Ámbito da edificación:	Rural		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	45
Gama cromática:	S 0804-G60Y
% Cor de mediación:	25
Gama cromática:	S 2010-Y
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	S 4500-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor Análogos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 26

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo		
	Comarca Paisaxística: A Mariña - Baixo Eo Interior		
Localización xeográfica:	Rua Pena de Francia	Nº: 6	
	Parroquia Santiago	Localidade: Mondoñedo	
	Concello Mondoñedo	Provincia: Lugo	
	Xeoreferencias: SRS: EPSG25829	X: 632390,58	Y: 4809647,02
Ámbito da edificación:	Urbano		

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	
Gama cromática:	
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	
Gama cromática:	

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor


ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: S 3020-Y20R, S 3010-Y20R



Elemento Recercados

Cor Elemento: S 3020-Y20R, S 3040-Y10R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Pedra de laxes	Visto		Mampostaría rexuntada	Rugosa	S 3020-Y20R, S 3010-Y20R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Aparello	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Pedra de granito	Visto		Sillaría	Rugosa	S 3020-Y20R, S 3040-Y10R

Comentario: