



Boletín Oficial

Provincia de Ourense



N.º 172 · Venres, 29 xullo 2022

Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

SUMARIO

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Programa de asistencias ás entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo urbano da auga para 2022..... 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

Bande

Delegación temporal das funcións da Alcaldía..... 32

Bola (A)

Corrección de erros na publicación do procedemento aberto da concesión da obra para a terminación dos traballos de adaptación e dotación e posterior explotación da residencia da terceira idade (BOP núm. 159, 13/07/2022)..... 33

Coles

Exposición pública da aprobación inicial do expediente de desafectación do camiño público situado en Vilarnaz para posterior permuta..... 33

Exposición pública da aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo..... 34

Peroxa (A)

Exposición pública da aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais..... 34

Riós

Delegación temporal das funcións da Alcaldía..... 34

Rúa (A)

Bases reguladoras da II edición da liña de subvencións para o fomento dunha atención segura e de baixo custo ao peregrino na ruta do "Camiño de Inverno pola Rúa"..... 34

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROS

Comunidade de Usuarios de Augas de Porto Pereiras

Convocatoria para xunta xeral..... 37

Comunidade de Usuarios da Auga de Valverde

Convocatoria da xunta xeral da Comunidade de Usuarios da Auga de Valverde..... 37

I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Programa de Asistencias a las Entidades Locales para la Gestión de los Servicios Municipales del Ciclo Urbano del Agua para 2022..... 17

IV. ENTIDADES LOCALES

Bande

Delegación temporal de las funciones de la Alcaldía..... 33

Bola (A)

Corrección de errores en la publicación del procedimiento abierto de la concesión de obra para la terminación de los trabajos de adaptación y dotación y posterior explotación de la residencia de la tercera edad (BOP núm. 159, 13/07/2022)..... 33

Coles

Exposición pública de la aprobación inicial del expediente de desafectación de camino público situado en Vilarnaz para posterior permuta..... 33

Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación de la relación de puestos de trabajo..... 34

Peroxa (A)

Exposición pública de la aprobación inicial del Plan Municipal de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales..... 34

Riós

Delegación temporal de las funciones de la Alcaldía..... 34

Rúa (A)

Bases reguladoras de la II edición de la línea de subvenciones para el fomento de una atención segura y de bajo coste al peregrino en la ruta del "Camiño de Inverno pola Rúa"..... 36

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

Comunidad de Usuarios de Aguas de Porto Pereiras

Convocatoria para junta general..... 37

Comunidad de Usuarios del Agua de Valverde

Convocatoria de la junta general de la Comunidad de Usuarios del Agua de Valverde..... 38



I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

O Pleno da Deputación Provincial de Ourense, na sesión do 27 de xuño de 2022, aprobou inicialmente a modificación do Programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2022 (publicado no BOP núm. 26, do 2 de febreiro de 2022).

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio no BOP núm. 152, do 5 de xullo de 2022, e na sede electrónica da Deputación durante o prazo de 10 días hábiles, non se formulou ningunha alegación ou reclamación, polo que queda aprobada definitivamente e, en consecuencia, publícase a continuación o texto íntegro do antedito programa:

Programa de asistencias ás entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo urbano da auga para o exercicio 2022.

1) Obxecto.

1. Constitúe o obxecto deste programa a regulación das condicións para a prestación ás entidades locais da provincia de Ourense da asistencia técnica, xurídica e administrativa para a xestión dos servizos municipais do ciclo da auga durante o exercicio 2022.

2. Este programa adóptase no exercicio da competencia provincial para prestarlles asistencia e cooperación aos concellos e demais entidades locais en materia de servizos municipais prevista no artigo 36.1. b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, tendo en conta as competencias de xestión dos servizos públicos de abastecemento domiciliario de auga potable, evacuación e depuración de augas residuais da totalidade dos municipios da provincia.

2) Condicións das prestacións do servizo.

A Deputación Provincial de Ourense prestaralles ás entidades locais da provincia de Ourense as seguintes asistencias técnicas:

a. Con carácter xeral a calquera entidade que o solicite:

A) Abastecemento

A 1 Análise completa. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise, segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 2 Análise de auga, captación en localidade menor 50 habitantes. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 3 Análise de auga, captación en localidade maior 50 habitantes. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 4 Análise de billa. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 5 Análise de control de rede ou depósito. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 6 Análise de microcistinas. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 7 Análise de radioactividade - DIT. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipu-

lado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 8 Análise de radioactividade - Radon. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 9 Análise de radionucleidos. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 10 Análise de trihalometanos. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 11 Análise de praguicidas. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 12 Análise do parámetro do tipo de tubaxe da billa, rede ou depósito a maiores. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 13 Análise de resto de parámetros. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 14 Asesoramento do persoal de mantemento: asesoramento técnico - administrativo ao persoal de mantemento dos concellos para a correcta realización das tarefas de mantemento e operatividade nas instalacións destinadas a augas de consumo.

A 15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico.

A 16 Sinalización de fontes: carteis para fontes sen control sanitario

A 17 Sinalización de instalacións: carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.

A 18 Concesións de abastecemento de auga: xestión de concesións de abastecementos de auga potable para a entrega na confederación hidrográfica do Miño-Sil. Os traballos que se realizarán serán os de toma de datos, elaboración de planos, elaboración da memoria, cubrir formularios e impresión de documentos.

A 19 Contraanálise de análise de billa. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 20 Contraanálise de análise de control. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no Real decreto 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

A 21 Control alarmas: control sobre as instalacións onde existan sistemas de aviso de alarmas ante funcionamento incorrecto. A asistencia consistirá na recepción e xestión destas alarmas así como no aviso ao persoal designado polo concello.

A 22 Cortes e continuación de subministración de servizo

A 23 Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora: traballos consistentes na supervisión, control e mantemento preventivo dos sistemas destinados a auga de consumo. O obxectivo da asistencia técnica é dar apoio aos concellos para garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, establecendo pautas de funcionamento, dosificación e proceso, que deberá adoptar o persoal do concello que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento.

Sen visitas: comprende as seguintes prestacións:

Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento e a ETAP, coas súas características técnicas, actualizando os protocolos de abastecemento anualmente (sempre e cando, o protocolo fose feito por Aquaourense).

Realización dun plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos, definindo o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo, tanto das zonas de abastecemento, como a ETAP.

Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento e ETAP por parte de autoridade sanitaria, elaborando un informe dos aspectos que, se é o caso, deban ser corrixisos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.

Asistencia aos problemas que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarías na rede de abastecemento). No caso de que o problema necesite a substitución dun equipo, reparación ou materiais/accesorios, realizarase unha valoración económica.

Con visitas periódicas: complétanse as prestacións anteriores, coas seguintes tarefas:

Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos...).

Entrega dos partes de control de mantemento e datos, e recollida dos cubertos do mes anterior.

Análise de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).

Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución; control da dosificación de reactivos do proceso, tales como, hipoclorito sódico, policloruro de aluminio, etc.

Realización das propostas de mellora, orientadas a unha redución de custes enerxéticos, de mantemento ou de calidade de auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, substitución de area nos filtros, etc., tras a aceptación previa por parte do Concello.

A 24 Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras: traballos consistentes na supervisión, control, mantemento preventivo dos sistemas destinados a auga de consumo. O obxectivo da asistencia técnica é dar apoio aos concellos para garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, establecendo pautas de funcionamento, dosificación e proceso, que deberá adoptar o persoal do concello que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento.

Sen visitas: comprende as seguintes prestacións:

Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento, coas súas características técnicas, actualizando os protocolos de abastecemento anualmente (sempre e cando, o protocolo fose feito por Aquaourense).

Realización dun plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos, definindo o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo.

Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento por parte de autoridade sanitaria, elaborando un informe dos aspectos que, se é o caso, deban ser corrixisos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.

Asistencia aos problemas que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarías na rede de abastecemento). No caso de que o problema necesite a substitución dun equipo, reparación ou materiais/accesorios, realizarase unha valoración económica.

Con visitas periódicas: complétanse as prestacións anteriores, coas seguintes tarefas:

Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos...).

Entrega dos partes de control de mantemento e datos, e recollida dos cubertos do mes anterior.

Análises de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).

Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución.

Realización das propostas de mellora, orientadas a una redución de custes enerxéticos, de mantemento ou de calidade de auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, etc., tras a aceptación previa por parte do Concello.

A 25 Lectura contadores

A 26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise, control e mais o certificado da limpeza depósitos.

A 27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS (incluída a rede de distribución e puntos terminais e dúas análises de detección de lexionela), auga quente sanitaria: traballos de limpeza e desinfección de instalacións de auga quente sanitaria.

A 28 Mantemento mensual por técnico especializado da auga quente sanitaria: traballos de limpeza e desinfección das instalacións de auga quente sanitaria.

A 29 Memorias valoradas de abastecemento: elaboración de memorias valoradas e informes técnicos valorados de melloras no abastecemento a petición do concello.

A 30 Padrón de abastecemento. Realización do padrón de abastecemento dos concellos

A 31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX) incluíndo todos os abastecementos aos que resulte de aplicación do Real decreto 140/2003 e posteriores modificación legislativas.

A 32 Plans de emerxencia de seca: realización de plans de emerxencia ante períodos de seca dos municipios segundo os criterios sinalados pola Xunta de Galicia. Instrumento básico de planificación para xestionar os posibles episodios de seca e así garantir o abastecemento á poboación e para que se fomenta o emprego eficiente dos recursos hídricos. O custo sería segundo o número de núcleos do municipio.

A 33 Precintado contadores (coa lectura de contadores).

A 34 (Nova). Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

- Contido: control sobre o cumprimento real do recollido no PAX que o concello teña, control mensual do correcto rexistro de parámetros e incidencias recollidos no PAX así como a rápida corrección das non conformidades, revisión das instalacións consensuando e supervisando o mantemento preventivo e correctivo, a asunción no SINAC do rol de “organismo gravador” para responsabilizarnos do mantemento ao día da información subida, e finalmente a realización das modificacións do PAX que resultasen pertinentes.

A 35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico.

A 36 Xestión SINAC e programación anual: realización do calendario analítico anual así como a supervisión, asesoramento e carga de boletíns analíticos na plataforma SINAC.

A 37 Auscultación e detección de fugas no abastecemento. A solicitude deberase realizar por escrito á Deputación Provincial cando os concellos teñan a necesidade do servizo.

A 38 (Nova). Inspección e auscultación de redes de distribución de auga.

- Contido: inclúe a inspección xeral e pormenorizada das redes de distribución de xeito periódico, localizando ata pequenas fugas e acometidas ilegais, para permitir unha xes-



tión activa (proponendo reparacións, substitucións, sectorizacións, etc.) nas redes municipais de distribución. Isto inclúe dúas campañas anuais con ata cinco xornadas (diúrnas ou nocturnas).

A 39 (Nova). Formación continua para o persoal das AA LL destinados ao mantemento dos servizos do ciclo da auga.

- Contido: inclúe a matrícula para dous traballadores municipais, nun curso en liña e modular, de formación en temas básicos de xestión de servizos de abastecemento, dividida en 4 módulos que deberán superar consecutivamente (a módulo por ano), consonte ás esixencias do Plan de formación para os PAX da Autoridade Sanitaria.

A 40 (Nova). Realización de auditorías dos sistemas de abastecemento municipais, xestionados de forma directa.

- Consistirá na redacción do documento de auditoría do sistema municipal de abastecemento (consonte coas directrices de Augas de Galicia para estes documentos) e do Plan de acción para mellora da eficiencia do sistema, o que leva implícito: - Labores de campo: recollida de datos, revisión de datos e consenso de propostas, reunións co persoal técnico e de mantemento, así como cos responsables políticos do servizo. - Traballo de gabinete: revisión e realización de planos, cálculos e determinacións, realización de fichas das instalacións..., e redacción do documento de auditoría.

- Plan de acción, coas melloras propostas (e consensuadas), detalle delas, avaliación e cronograma de implantación.

B) Saneamento

S 1 Análise de auga residual en poboación maior de 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída.

S 2 Análise de auga residual en poboación menor de 250 habitantes equivalentes, na saída.

S 3 Análise de comprobación por entidade colaboradora da administración (ECA).

S 4 Análise de permiso de vertedura

S 5 Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes.

S 6 Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes.

S 7 Control de alarmas: control sobre as instalacións onde existan sistemas de aviso de alarmas ante funcionamento incorrecto. A asistencia consistirá na recepción e xestión destas alarmas así como no aviso ao persoal designado polo concello.

S 8 Control de estacións de bombeo de auga residuais: mantemento preventivo estacións de bombeo de augas residuais. Inclúese control de sistema de alarmas, se dispón, e rexistro de datos técnicos de funcionamento.

S 9 Explotación de EDAR biolóxicas e biodiscos: o obxecto desta asistencia consistirá en garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, mediante visitas técnicas periódicas, nas que se establecerán claramente as pautas de funcionamento que deberán adoptar o persoal que realice as tarefas diarias de seguimento da depuradora. Xestión técnica anual: control analítico: realizarase unha toma de mostras mensual; Seguridade e Saúde: realización dunha avaliación inicial de riscos laborais; Formación: realizase unha formación dos traballadores en mantemento de depuradora. Xestión técnica periódica; Toma de datos dos equipos e entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos partes do mes anterior; Análise de parámetros in situ; Control da xestión de lodos; Realización de propostas de mellora. Xestión técnica operativa; Xestión de lodos; Xestión de alarmas.

S 10 Informe do permiso de vertedura: elaboración de informe do permiso de vertedura á rede de sumidoiros para empresas.

S 11 Informe ECA: o obxectivo desta asistencia técnica é a tramitación do informe técnico elaborado por entidade colaboradora coa administración (ECA). Informe necesario para a aprobación por parte do organismo de conca para solicitar permiso de vertedura, modificacións do existente, etc.

S 12 Limpeza de fosas sépticas: retirada e xestión de lodos das fosas sépticas.

S 13 Limpeza pozo EDAR compactas: limpeza e tratamento dos lodos resultantes dos pozos de entrada nas depuradoras compactas.

S 14 Mantemento de EDAR compactas de aireación prolongada: servizo de mantemento preventivo e correctivo das depuradoras compactas situadas no ámbito territorial da entidade local, realizando un seguimento continuo do seu funcionamento e asegurando a normalidade na prestación de servizo de depuración de augas residuais. O servizo non incluír o mantemento da rede de sumidoiros conectada á depuradora, nin a subministración de enerxía eléctrica. Plan de mantemento preventivo/correctivo: realización dun Plan de mantemento preventivo periódico na depuradora compacta, que consistirá en dúas visitas mensuais periódicas á planta por persoal técnico especializado, na que se realizarán as seguintes tarefas: toma de datos dos equipos; cubrir o check-list do estado xeral da planta; limpeza da reixa do pozo; limpeza; mantemento preventivo dos equipos; farase o mantemento correctivo se estivese algún equipo avariado. Seguimento do funcionamento da depuradora compacta: realizarase unha análise de entrada e de saída en cada trimestre natural, que permitirá establecer o rendemento funcional da depuradora, identificando deste xeito os potenciais problemas de funcionamento e as súas alternativas de solución. Análises por entidade colaboradora no caso de ser precisa pola autorización de vertedura: estas mostras realízanse co obxectivo de cumprir a autorización de vertedura correspondente a cada instalación, analizándose os parámetros que se indiquen.

S 15 Memorias e informes: elaboración de memorias e informes técnicos valorados de melloras no saneamento e sistemas de depuración.

S 16 Xestión de residuos: transporte e xestión de lodos EDAR.

S 17 Padrón de saneamento. Asistencia técnica para a realización do padrón de saneamento dos concellos.

S 18 Desentullo e limpeza de rede de sumidoiros municipais. A solicitude deberase realizar por escrito á Deputación Provincial cando os concellos teñan a necesidade do servizo.

S 19 Inspección por cámara de TV de tubos de saneamento. A solicitude deberase realizar por escrito á Deputación Provincial cando os concellos teñan a necesidade do servizo.

S 20 Revisión EDAR compactas de aireación prolongada: incluíndo a desmontaxe da planta, apertura de tapas superiores, extracción de filtros lamelares, retirada de lodos do reactor biolóxico e filtro mediante camión CIS, limpeza con auga das cámaras interiores, colocación dos filtros e posta en servizo da planta. (O transporte e retirada de lodos segundo a acción S12).

S 21 Instalación sonda de osíxeno en EDAR compactas de aireación prolongada

O obxectivo final é diminuír o consumo eléctrico polo traballo descontinuo da bomba soprante. Instalación de novas sondas de osíxeno e controlers de última xeración que permitan a redución do consumo eléctrico destas EDAR. O equipo proposto é o sensor óptico dixital sen calibración FDO 700 IQ (ou similar) acompañado do Controler DIQ/S 181 (ou similar) marca WTW.

S 22 Instalación soprante 4kw en EDAR compactas de aireación prolongada

Esta nova asistencia propón actuar sobre as bombas soprantes de 4 kw que actualmente están instaladas nalgunhas EDAR compactas.

Nas depuradoras que posúan bombas soprantes (4 Kw) proponse a substitución do motor destas por outros de menor consumo eléctrico.

S 23 Redución da soprante en EDAR compactas de aireación prolongada

Nas depuradoras que posúan bombas soprantes de 7,5 kW proponse a substitución destas por bombas soprantes pequenas de 4 kw.

C) Augas de baño

B 1 Análise de lexionela: recollida de mostra e análise segundo a normativa vixente.

B 2 Análise de piscina climatizada: recollida de mostra e análise segundo a normativa

vixente en piscina climatizada incluíndo dúas análises de lexionela.

B 3 Análise de piscina non climatizada: recollida de mostra e análise segundo

a normativa vixente.

B 4 Actualización do protocolo de autocontrol de piscinas.

B 5 Protocolo de piscina ao aire libre: realización do protocolo de autocontrol para piscinas

de vaso descuberto, de uso discontinuo e non climatizadas

B 6 Protocolo de piscina cuberta: realización do protocolo de autocontrol para piscinas

de vaso cuberto, de uso continuo e climatizadas

B 7 Remisión e asesoramento dos datos relativos ao informe anual SILOE de entrega

no Ministerio de Sanidade (SILOE)

B. Asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta:

a. Asistencia técnica para a xestión do seu funcionamento ordinario, realización do mantemento e das análíticas legalmente esixibles así como o mantemento correctivo e reposición dos equipos.

b. Subministración da enerxía eléctrica.

C. Asistencia técnica dos servizos municipais do ciclo da auga ao Consorcio de Augas de Valdeorras:

1. Servizo de abastecemento de auga potable:

a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP e depósitos) e da rede de distribución.

b. Mantemento correctivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP e depósitos) e da rede de distribución.

c. Supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de abastecemento.

d. Realización de controis analíticos de calidade da auga abastecida e asistencia para o cumprimento das obrigas derivadas do Real decreto 140/2003.

e. Asistencia para a lectura de contadores, elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material de facturación das taxas de abastecemento e do canon da auga.

f. Limpeza ordinaria de depósitos.

g. Formación continua do persoal do consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais.

h. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes

relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

i. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para as

infraestruturas do servizo así como o combustible conforme ao realmente consumido e soportado pola Deputación.

2. Servizo da rede de sumidoiros:

a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de sumidoiros.

b. Mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de sumidoiros.

c. Supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de sumidoiros.

d. Asistencia para a elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material de facturación das taxas de sumidoiros.

e. Formación continua do persoal do consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais.

f. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

g. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para as infraestruturas do servizo así como o combustible conforme ao realmente consumido e soportado pola Deputación.

3. Servizo de depuración:

a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo das infraestruturas de depuración de augas residuais (incluíndo a supervisión e asistencia técnica e a subministración dos repostos que sexan necesarios).

b. Programación e supervisión técnica dos traballos de baleirado e limpeza das fosas sépticas existentes nos municipios da comarca e traslado dos lodos a unha planta de tratamento.

c. Xestión de lodos en infraestruturas de depuración non dependentes do Consorcio de Augas, no caso de ser necesaria.

d. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados co servizo, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

e. Formación continua do persoal do consorcio e asistencia técnica na prevención de riscos laborais do persoal do consorcio.

f. Realización dos controis analíticos esixidos pola lexislación vixente na auga tratada nas infraestruturas de depuración.

g. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para os distintos elementos que integran o servizo así como o combustible conforme ao realmente consumido e soportado pola Deputación.

A Deputación Provincial de Ourense realizará o servizo de asistencia técnica por xestión indirecta a través da entidade Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, SA, sociedade de capital mixto participada pola Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente. A compra de enerxía eléctrica e combustible realizarao por xestión directa, que serán obxecto de repercusión ás entidades locais nos termos previstos na cláusula 3M.C

A prestación das asistencias técnicas pola Deputación non prexulga nin altera a competencia das entidades locais para a adopción de todos os actos administrativos que esixa a xestión do servizo, nin altera tampouco o modo de xestión, que continuará a ser a xestión directa pola propia entidade local ata que este réxime de prestación non sexa modificado por eles. En consecuencia, a xestión do servizo continuará sendo de titularidade municipal para todos os efectos, limitándose a



Deputación Provincial a prestarlle asistencia ás mencionadas entidades locais, nos termos recollidos nesta cláusula.:

Con carácter xeral a calquera entidade que o solicite:

A. Abastecemento

- A1; Análise completa; 459,25 €
- A2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes; 200,00 €
- A3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes; 459,25 €
- A4; Análise de billa; 35,00 €
- A5; Análise de control de rede ou depósito; 48,00 €
- A6; Análise de microcistinas; 60,00 €
- A7; Análise de radioactividade - DIT; 120,24 €
- A8; Análise de radioactividade - radon; 58,45 €
- A9; Análise de radionucleidos ; 888,58 €
- A10; Análise de trihalometanos ; 45,60 €
- A11; Análise de praguicidas; 55,00 €
- A12; Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito); 18,00 €
- A13; Análise do resto parámetro; 45,00 €
- A14; Asesoramento do persoal mantemento; 100,00 €
- A15; Asistencia á facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por abonado; 0,82 €
- A16; Carteis para fontes; 20,00 €
- A17; Carteis para o servizo de abastecemento; 30,00 €
- A18; Concesións de auga de abastecemento; 500,00 €
- A19; Contraanálise de análise de billa; 35,00 €
- A20; Contraanálise de análise de control; 48,00 €
- A21; Control de alarmas; 2.066,12 €
- A22; Cortes e continuacións de subministracións de servizo, custo por abonado; 15,00 €
- A23; Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora:
 - A23a; Sen visitas; 1.652,89 €
 - A23b; 2 visitas anuais; 2.892,56 €
 - A23c; 4 visitas anuais; 4.132,23 €
 - A23d; 6 visitas anuais; 6.611,57 €
 - A23e; 12 visitas anuais; 9.917,36 €
- A24; Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:
 - A24a; Sen visitas; 826,45 €
 - A24b; 2 visitas anuais; 2.066,12 €
 - A24c; 4 visitas anuais; 3.140,50 €
 - A24d; 6 visitas anuais; 4.297,52 €
 - A24e; 12 visitas anuais; 8.595,04 €
- A25; Lectura de contadores, custo por abonado; 1,47 €
- A26; Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise, control e mais o certificado de limpeza de depósitos.
 - A26a; Limpeza e desinfección de depósitos menores de 100 m3, incluíndo análise, control e mais o certificado de limpeza depósitos.; 550,00 €
 - A26b; Limpeza e desinfección de depósitos entre 100 e 500 m3, incluíndo análise, control e mais o certificado de limpeza de depósitos.; 700,00 €
 - A26c; Limpeza e desinfección de depósitos maiores de 500 m3, incluíndo análise, control e mais o certificado de limpeza depósitos.; 900,00 €
- A27; Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS.;
 - A27a; Cun acumulador de auga quente sanitaria AQS.; 362,50 €
 - A27b; Con dous acumuladores de auga quente sanitaria AQS.; 462,50 €
- A28; Mantemento mensual por técnico especializado en auga quente; 30,00 €

A29; Memorias valoradas; 150,00 €

A30; Padrón de abastecemento, custo por abonado; 4,50 €

A31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX); 900,00 €

A32; Plans de emerxencia seca:

A32a; Menor ou igual a 5 núcleos de poboación; 7.500,00 €

A32b; De 6 a 11 núcleos de poboación; 10.150,00 €

A32c; De 11 a 16 núcleos de poboación; 12.450,00 €

A32d; De 17 a 21 núcleos de poboación; 16.300,00 €

A32e; Máis de 22 núcleos de poboación; 20.500,00 €

A33; Precintado de contadores (coa lectura de contadores).

Custo por contador.; 0,50 €

A34; Seguimento do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo ; 1.775,00 €/año

A35; Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura; 183,00 €

A36; Xestión SINAC e programación anual; 183,00 €

A37; Detección fugas; 0,00 €

A38; Inspección e auscultación de redes de distribución de auga; 2.040,00 €

A39; Formación continua do persoal; 388,00 €

A40; Realización de auditorías de sistemas de abastecemento; 4.770,00 €

B. Augas de Baño

B1; Análise de lexionela; 36,00 €

B2; Análise de piscina climatizada; 117,00 €

B3; Análise de piscina non climatizada; 45,00 €

B4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas; 110,00 €

B5; Protocolo de piscina ao aire libre.; 400,00 €

B6; Protocolo de piscina cuberta.; 600,00 €

B7; Remisión da información ao Ministerio de Sanidade (SILOE); 135,00 €

C. Saneamento

S1; Análise de auga residual en poboación maior de 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída; 418,40 €

S2; Análise de auga residual en poboación menor de 250 habitantes equivalentes, na saída; 182,40 €

S3; Análise de comprobación ECA.; 200,00 €

S4; Análise de permiso de vertedura; 200,00 €

S5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes; 300,00 €

S6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes; 180,00 €

S7; Control de alarmas; 1.735,54 €

S8; Control de estacións de bombeo de auga residuais

S8a; 1 visita mensual; 1.245,80 €

S8b; 2 visita mensual; 2.056,41 €

S8c; 4 visita mensual; 3.015,46 €

S9; Explotación EDAR biolóxicas e Biodiscos;;

S9a; 1 visita mensual; 4.132,23 €

S9b; 2 visita mensual; 5.173,55 €

S9c; 3 visita mensual; 7.256,20 €

S9d; 4 visita mensual; 9.338,84 €

S10; Informe de permiso de vertedura; 250,00 €

S11; Informe ECA.; 150,00 €

S12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados; 53,55 €

S13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano; 537,19 €

S14; Mantemento de EDAR compactas. Ano; 2.817,02 €

S15; Memorias e informes; 150,00 €

S16; Xestión de residuos: transporte e xestión de lodos EDAR. Ano; 1.652,89 €



S17; Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado; 1,98 €

S18; Desentullos; 0,00 €

S19; Inspección CCTV; 0,00 €

S20a; Limpeza EDAR compactas de aireación prolongada STP16; 345,00 €

S20b; Limpeza EDAR compactas de aireación prolongada STP25; 435,00 €

S20C; Limpeza EDAR compactas de aireación prolongada STP50; 575,00 €

S21; Instalación sonda osíxeno; 2.637,46 €

S22; Instalación soprante 4kw; 1.750,20 €

S23; Redución soprante; 1.945,15 €

B. Asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta:

a. Tarifa fixa:

Concello de Nogueira de Ramuín; 28.283,46 €

Concello do Pereiro de Aguiar; 84.850,37 €

b. Tarifa variable: 0,22 €/m3

Estes prezos son estimativos. Ao final de ano liquidarase a cantidade efectivamente facturada á Deputación pola empresa subministradora.

C. Asistencia técnica dos servizos municipais do ciclo de auga ao Consorcio de Augas de Valdeorras:

a) Servizo de abastecemento de auga potable: 143.593,96 €

b) Servizo de saneamento (rede de sumidoiros); 39.626,30 €

c) Servizo de depuración: 235.583,24 €

d) O custo de enerxía eléctrica e combustible soportados pola Deputación: repercutirá ao consorcio a cantidade efectivamente facturada polas empresas subministradoras nestes conceptos. Con carácter estimativo prevense os seguintes importes:

i Polo servizo de abastecemento: 32.000 €

ii Polo servizo de saneamento: 26.000 €

iii Polo servizo de depuración: 195.000 €

Aos prezos públicos sinalados aplicaráselles o IVE vixente en cada momento. Na estimación dos custos pola enerxía eléctrica e combustible inclúese o IVE.

2. Establécense as seguintes bonificacións:

1) Nas accións A4, A5, A10, A12 a A14, A19, A20 e A36 100 % de bonificación.

Aplicarase as anteriores bonificacións se as entidades locais acreditan o cumprimento dos obxectivos establecidos no artigo 111 bis da Lei de augas e da Directiva marco da Unión Europea en materia de xestión de augas. Considérase que as entidades locais acadan os mencionados obxectivos cando dispoñan, a 1 de xaneiro de 2021, dunha taxa por abastecemento de auga potable debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo de auga (principio de quen contamina, paga). A bonificación aplicarase cando as entidades locais comuniquen o cumprimento dos anteriores requisitos dentro do primeiro trimestre do ano 2022.

2) Na acción S12 se a entidade local comunica a realización da limpeza común dun número determinado de fosas:

a) Lote de 6 a 11 fosas sépticas: 4 % de bonificación.

b) Lote de 12 a 18: 7 % de bonificación.

c) Lote de máis de 18: 10 % de bonificación.

3) Na acción S14 se a entidade local acredita o cumprimento a 1 de xaneiro de 2022 dunha taxa por depuración de augas residuais debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo

(principio de que quen contamina, paga) 25 %

4) Na tarifa variable da asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta, ao Concello de Nogueira de Ramuín 0,209 €/m3 subministrado dende o depósito municipal de Faramontaos.

5) Para axilizar a acción de limpeza de depósitos A26 (A, b e c) e sempre que se pida de modo conxunto, propónse a seguinte bonificación:

UD/ano Bonificación

5-7 5 %

8-11 10 %

>12 15 %

O único requisito é que as entidades soliciten a limpeza programada do número de depósitos para poder ter acceso á bonificación.

3. Os prezos públicos e a compensación polo custo da enerxía eléctrica liquidarase cuadrimestralmente ás entidades locais, mediante a emisión da correspondente factura pola concesionaria e a aprobación e notificación da correspondente liquidación pola Deputación, no caso dos custos soportados por esta. En ambos os casos, as entidades locais disporán dun prazo de trinta días naturais para efectuar o pagamento. Unha vez transcorrido o mencionado prazo, sen realizar o pagamento das liquidacións correspondentes, a Deputación poderá exercer cantas accións legais ou administrativas lle correspondan para o cobro efectivo das cantidades debidas á propia Deputación ou á súa concesionaria, incluíndo a compensación da mencionada débeda cos créditos que as entidades locais dispoñan fronte á Deputación.

4) Procedemento de acceso ao servizo

1. As entidades locais que estean adheridas ao Programa de asistencia a entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2021 quedan automaticamente adheridas ás actuacións deste programa que se especifica no anexo I, sen necesidade de realizar trámite ningún, agás que manifesten o contrario.

2. O resto de entidades locais que queiran acceder ao servizo deberán presentar unha solicitude previa dirixida á Presidencia da Deputación, a través do rexistro electrónico dispoñible na sede electrónica da Deputación Provincial (www.sede.depourense.es) ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na que se indicará o tipo de servizo solicitado. Acompañarase o acto administrativo de adhesión adoptado polo órgano competente.

3. A realización de actuacións concretas no marco das accións A37, S18 e S19 deberán solicitarse de forma expresa e caso por caso, para cada unha das actuacións concretas que necesiten realizar as entidades adheridas.

4. Deberá solicitarse, como mínimo, cunha antelación de quince días hábiles á data na que interese a actuación. Por razóns organizativas, non se atenderán aquelas peticións cun intervalo menor, agás situacións de emerxencia ou urxencia debidamente xustificadas, imposibles de prever coa dita antelación.

5) Baixa voluntaria do programa por parte das entidades locais adheridas.

As entidades locais poderán solicitar, en calquera momento, que a Deputación deixe de prestar o servizo que solicitasen, seguindo o mesmo procedemento establecido para a súa solicitude. A petición aceptarase de forma automática sen prexuízo de efectuar as liquidacións dos prezos públicos e das compensacións polo custo da enerxía eléctrica e combustible que quedasen pendentes de aboar.

6) Vixencia e extinción do programa.

Este programa estará vixente ata o 31 de decembro de 2022.

7) Natureza e réxime xurídico.



Este programa ten natureza administrativa, correspondéndolle á xurisdición contencioso-administrativa a resolución das controversias sobre a súa validez, efectos e extinción.

Será obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense para xeral coñecemento.

Anexo I

Relación das accións que se prestan ao abeiro do presente programa ás entidades locais.

Programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2022

Acción; N.º; Definición

Concello de Amoeiro

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes.

S; 6; Autorización de vertedura en poboación de menor de 250 habitantes equivalentes.

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre

B; 6; Protocolo de piscina cuberta

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise do resto do parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 23; Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora

A; 24; Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Arnoia, A

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Avión

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Baltar

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Bande

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Baños de Molgas

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Barbadás

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre

B; 6; Protocolo de piscina cuberta

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

Concello de Beade

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Beariz

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Boborás

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 14; Mantemento EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Bola, A

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre

B; 6; Protocolo de piscina cuberta

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Bolo, O

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Calvos de Randín

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Carballeda de Avia

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Carballeda de Valdeorras

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 15; Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 22; Cortes e continuacións de subministracións de servizo, custo por abonado

A; 25; Lectura contadores, custo por abonado

A; 30; Padrón de abastecemento dos concellos, custo por abonado

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 33; Precintado contadores (coa lectura de contadores), custo por contador.



A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 35; Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

A; 24e; Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras. 12 visitas anuais

Concello de Cartelle

S; 1; Análise de auga residual en poboación maior de 250 habitantes equivalentes, na entrada e na saída

S; 2; Análise de auga residual en poboación menor de 250 habitantes equivalentes, na saída

S; 3; Análise de comprobación ECA.

S; 4; Análise de permiso de vertedura

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes.

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes.

S; 10; Informe de permiso de vertedura

S; 11; Informe ECA.

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

S; 15; Memorias e informes.

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 17; Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 29; Memorias valoradas

Concello de Castrolo de Miño

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Castrolo do Val

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Castro Caldelas

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Cenlle

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Chandrexa de Queixa

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Coles

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

Concello de Consorcio Peares

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

Concello de Cortegada

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Cualedro

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Entrimo

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Esgos

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Gomesende

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 15; Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado

A; 22; Cortes e continuacións de subministración de servizo, custo por abonado

A; 24; Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:

A; 25; Lectura contadores, custo por abonado

A; 26; Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise, control e mais o certificado de limpeza depósitos.

A; 28; Mantemento mensual por técnico especializado auga quente

A; 29; Memorias valoradas

A; 30; Padrón de abastecemento dos concellos, custo por abonado

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 33; Precintado contadores (coa lectura de contadores), custo por contador.

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 35; Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Gudiña, A

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre

B; 6; Protocolo de piscina cuberta

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Irixo, O

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Larouco

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de laza

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Leiro

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

Concello de Lobeira

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Lobios

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Maceda

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 36; Xestión SINAC e programación anual



Concello de Manzaneda

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Maside

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Melón

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Merca, A

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Mezquita, A

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre

B; 6; Protocolo de piscina cuberta

Concello de Montederramo

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Monterrei

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Muíños

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Nogueira de Ramuín

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 10; Informe de permiso de vertedura

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 7; Remisión de información de Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Oímbra

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Paderne de Allariz

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 7; Remisión de información de Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga abastecemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Padrenda

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Parada de Sil

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Pereiro de Aguiar, O

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 10; Informe de permiso de vertedura

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 7; Remisión de información de Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Peroxa, A

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

Concello de Petín

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Piñor

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Pobra de Trives, A

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 9; Explotación de EDAR biolóxicas e biodiscos:

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto do parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 23; Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora

A; 24; Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Pontedeva

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga de captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga de captación en captación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Porqueira

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Punxín

Íntegro; I; Íntegro PCA



Concello de Quintela de Leirado
Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Rairiz de Veiga
Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Ramirás
Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Riós
Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Rúa, A
A; 1; Análise completa
A; 4; Análise de billa
A; 5; Análise de control de rede ou depósito
A; 6; Análise de microcistinas
A; 7; Análise de radioactividade - DIT
A; 8; Análise de radioactividade - Radón
A; 9; Análise de radionucleidos
A; 10; Análise de trihalometanos
A; 11; Análise de praguicidas
A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A; 13; Análise resto parámetro
A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento
A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).
A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).
A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Rubiá
Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de San Amaro
S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Concello de San Cibrao das Viñas
S; 3; Análise de comprobación ECA.
S; 11; Informe ECA.
S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano
S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

Concello de San Cristovo de Cea
Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de San Xoán de Río
S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
A; 1; Análise completa
A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes
A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes
A; 4; Análise de billa
A; 5; Análise de control de rede ou depósito
A; 6; Análise de microcistinas
A; 7; Análise de radioactividade - DIT
A; 8; Análise de radioactividade - Radón
A; 9; Análise de radionucleidos
A; 10; Análise de trihalometanos
A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro
A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento
A; 18; Concesións de auga de abastecemento
A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Sandiás
Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Sarreaus
B; 1; Análise de lexionela
B; 2; Análise de piscina climatizada
B; 3; Análise de piscina non climatizada
B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 1; Análise completa
A; 4; Análise de billa
A; 5; Análise de control de rede ou depósito
A; 6; Análise de microcistinas
A; 7; Análise de radioactividade - DIT
A; 8; Análise de radioactividade - Radón
A; 9; Análise de radionucleidos
A; 10; Análise de trihalometanos
A; 11; Análise de praguicidas
A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro
A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento
A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).
A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).
A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Taboadela
S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

B; 1; Análise de lexionela
B; 2; Análise de piscina climatizada
B; 3; Análise de piscina non climatizada
B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre
B; 6; Protocolo de piscina cuberta
B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 2; Análise de auga captación menor 50 habitantes
A; 3; Análise de auga de captación en poboación maior de 50 habitantes
A; 18; Concesións de auga de abastecemento

Concello de Teixeira, A
Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Toén
S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S; 9; Explotación de EDAR biolóxicas e biodiscos:
S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 8c; 4 visitas ao mes; control de estacións de bombeo de auga residuais

Concello de Trasmiras

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestiónados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade

(SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Veiga, A

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade

(SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Vereá

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestiónados

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre

B; 6; Protocolo de piscina cuberta

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 de habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 15; Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 22; Cortes e continuacións de subministracións de servizo, custo por abonado

A; 23; Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora

A; 24; Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:

A; 25; Lectura de contadores, custo por abonado

A; 26; Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise, control e mais certificado de limpeza depósitos.

A; 28; Mantemento mensual por técnico especializado auga quente

A; 29; Memorias valoradas

A; 30; Padrón de abastecemento dos concellos, custo por abonado

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 33; Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 35; Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Verín

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano



Concello de Viana do Bolo

S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes

S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Concello de Vilamarín

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Vilar de Barrio

Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Vilar de Santos

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre

B; 6; Protocolo de piscina cuberta

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Vilardevós

S; 13; Limpeza de pozo EDAR compactas. Ano

S; 14; Mantemento de EDAR compactas. Ano

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre

B; 6; Protocolo de piscina cuberta

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 1; Análise completa

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Vilariño de Conso

S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

A; 1; Análise completa

A; 2; Análise de auga captación en captación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en captación maior de 50 habitantes

A; 4; Análise de billa

A; 5; Análise de control de rede ou depósito

A; 6; Análise de microcistinas

A; 7; Análise de radioactividade - DIT

A; 8; Análise de radioactividade - Radón

A; 9; Análise de radionucleidos

A; 10; Análise de trihalometanos

A; 11; Análise de praguicidas

A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A; 13; Análise resto parámetro

A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento

A; 15; Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

A; 22; Cortes e continuacións de subministración de servizo, custo por abonado

A; 25; Lectura contadores, custo por abonado

A; 30; Padrón de abastecemento dos concellos, custo por abonado

A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).

A; 33; Precintado de contadores (coa lectura de contadores), custo por contador.

A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).

A; 35; Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.

A; 36; Xestión SINAC e programación anual

Concello de Xinzo de Limia

B; 1; Análise de lexionela

B; 2; Análise de piscina climatizada

B; 3; Análise de piscina non climatizada

B; 4; Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B; 5; Protocolo de piscina ao aire libre

B; 6; Protocolo de piscina cuberta

B; 7; Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

A; 2; Análise de auga de captación en poboación menor de 50 habitantes

A; 3; Análise de auga captación en poboación maior de 50 habitantes

A; 18; Concesións de auga de abastecemento

Concello de Xunqueira de Ambía
Íntegro; I; Íntegro PCA

Concello de Xunqueira de Espadanedo
S; 5; Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S; 6; Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S; 12; Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestiónados
A; 1; Análise completa
A; 4; Análise de billa
A; 5; Análise de control de rede ou depósito
A; 6; Análise de microcistinas
A; 7; Análise de radioactividade - DIT
A; 8; Análise de radioactividade - Radón
A; 9; Análise de radionucleidos
A; 10; Análise de trihalometanos
A; 11; Análise de praguicidas
A; 12; Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A; 13; Análise resto parámetro
A; 14; Asesoramento do persoal de mantemento
A; 31; Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX).
A; 34; Seguimento do protocolo de autocontrol e xestión do abastecemento de auga de consumo (PAX).
A; 36; Xestión SINAC e programación anual
Ourense, 21 de xullo de 2022. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

El Pleno de la Diputación Provincial de Ourense, en la sesión del 27 de junio de 2022, aprobó inicialmente la modificación del Programa de Asistencia a Entidades Locales para la Gestión de Servicios Municipales del Ciclo del Agua para el ejercicio 2022.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio en el BOP núm. 152, del día 5 de julio de 2022, y en la sede electrónica de la Diputación durante el plazo de 10 días hábiles, no se formuló ninguna alegación o reclamación, por lo que quedó aprobada definitivamente y, en consecuencia, se publica a continuación el texto íntegro de dicho programa:

Programa de Asistencias a las Entidades Locales para la Gestión de los Servicios Municipales del Ciclo Urbano del Agua para el ejercicio 2022

1) Objeto.

1. Constituye el objeto de este programa la regulación de las condiciones para la prestación a las entidades locales de la provincia de Ourense de la asistencia técnica, jurídica y administrativa para la gestión de los servicios municipales del ciclo del agua durante el ejercicio 2022.

2. Este programa se adopta en el ejercicio de la competencia provincial para prestarles asistencia y cooperación a los ayuntamientos y demás entidades locales en materia de servicios municipales prevista en el artículo 36.1. b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, teniendo en cuenta las competencias de gestión de los servicios públicos de abastecimiento domiciliario de agua potable, evacuación y depuración de aguas residuales de la totalidad de los municipios de la provincia.

2) Condiciones de la prestación del servicio.

La Diputación Provincial de Ourense les prestará a las entidades locales de la provincia de Ourense las siguientes asistencias técnicas:

a. Con carácter general a cualquier entidad local que lo solicite:

A) Abastecimiento

A 1 Análisis completo. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 2 Análisis de agua captación en población menor de 50 habitantes. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 3 Análisis de agua captación en población mayor de 50 habitantes. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 4 Análisis de grifo. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 5 Análisis de control de red o depósito. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 6 Análisis de microcistinas. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 7 Análisis de radiactividad - DIT. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 8 Análisis de radiactividad - Radón. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 9 Análisis de radionucleidos. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 10 Análisis de trihalometanos. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 11 Análisis de plaguicidas. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 12 Análisis del parámetro del tipo de tubería del grifo, red o depósito a mayores. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 13 Análisis resto de parámetros. Los trabajos que se realizarán serán los de recogida de muestra y análisis según lo estipulado en el RD 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A 14 Asesoramiento del personal de mantenimiento: asesoramiento técnico - administrativo al personal de mantenimiento de los ayuntamientos para la correcta realización de las tareas de mantenimiento y operatividad en las instalaciones destinadas a aguas de consumo.