



I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

O Pleno da Deputación Provincial de Ourense, na sesión do 26 de novembro de 2021, aprobou inicialmente o Programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2022.

Unha vez sometido a información pública durante o prazo de 30 días hábiles, mediante o anuncio no BOP núm. 279, do 4 de decembro de 2021, non se formulou alegación ou reclamación ningunha, polo que queda aprobado definitivamente e, en consecuencia, publícase a continuación o texto íntegro do antedito programa:

Programa de asistencia ás entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo urbano da auga para o exercicio 2022

O programa reflectirá as asistencias técnicas de colaboración da Deputación Provincial de Ourense cos concellos que se realizarán a través da empresa concesionaria Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, S.A. ou cos medios propios da Deputación Provincial de Ourense.

As asistencias dividiranse en tres grupos, atendendo ao servizo implicado:

- Abastecemento: todas as asistencias técnicas relacionadas coas análises, as infraestruturas, trámites das augas destinadas ao consumo de auga pola poboación.
- Saneamento: todas as asistencias técnicas relacionadas coas infraestruturas, trámites, análises das augas residuais dunha poboación.
- Augas de baño: todas as asistencias técnicas relacionadas coas infraestruturas, trámites, análises das augas destinadas para uso recreativo/lúdico de baño.

A continuación realízase unha descrición das accións xerais propostas :

A) Abastecemento

- A 1 Análise completa. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise, segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 2 Análise de auga de captación en localidade menor de 50 habitantes. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 3 Análise de auga de captación en localidade maior de 50 habitantes. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 4 Análise de billa. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 5 Análise de control de rede ou depósito. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 6 Análise de microcistinas. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 7 Análise de radioactividade - DIT. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 8 Análise de radioactividade - Radon. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 9 Análise de radionucleidos. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 10 Análise de trihalometanos. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 11 Análise de praguicidas. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 12 Análise do parámetro do tipo de tubaxe da billa, rede ou depósito a maiores. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 13 Análise resto de parámetros. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

- A 14 Asesoramento do persoal de mantemento: asesoramento técnico - administrativo ao persoal de mantemento dos concellos para a correcta realización das tarefas de mantemento e operatividade nas instalacións destinadas a augas de consumo.
- A 15 Asistencia para a facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico.
- A 16 Sinalización de fontes: carteis para fontes sen control sanitario.
- A 17 Sinalización de instalacións: carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A 18 Concesións para o abastecemento de auga: xestión de concesións de abastecementos de auga potable para a entrega na Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Os traballos que se realizarán serán os de toma de datos, elaboración de planos, elaboración da memoria, cubrir formularios e impresión de documentos.
- A 19 Contraanálise de análise de billa. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 20 Contraanálise de análise de control. Os traballos que se realizarán serán os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 21 Control alarmas: control sobre as instalacións onde existan sistemas de aviso de alarmas ante un funcionamento incorrecto. A asistencia consistirá na recepción e xestión destas alarmas, así como o aviso ao persoal designado polo concello.
- A 22 Cortes e continuación da subministración do servizo
- A 23 Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora: traballos consistentes na supervisión, control, mantemento preventivo dos sistemas destinados a auga de consumo. O obxectivo da asistencia técnica é dar apoio aos concellos para garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, establecendo pautas de funcionamento, dosificación e proceso, que deberá adoptar o persoal do concello que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento.
- Sen visitas: comprende as seguintes prestacións:
- Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento e a ETAP, coas súas características técnicas, actualizando os protocolos de abastecemento anualmente (sempre e cando, o protocolo fose feito por Aquaourense).
 - Realización dun plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos, definindo o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo, tanto das zonas de abastecemento, como da ETAP.
 - Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento e da ETAP por parte de autoridade sanitaria, elaborando un informe dos aspectos que, se é o caso, deban ser corrixidos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.
 - Asistencia aos problemas que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarias na rede de abastecemento). No caso de que o problema necesite a substitución dun equipo, reparación ou materiais/accesorios, realizarase unha valoración económica.
- Con visitas periódicas: complétanse as prestacións anteriores, coas seguintes tarefas:
- Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos...).
 - Entrega dos partes de control de mantemento e datos, e recollida dos cubertos do mes anterior.
 - Análises de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).
 - Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución; control da dosificación de reactivos do proceso, tales como, hipoclorito sódico, policloruro de aluminio, etc.
 - Realización das propostas de mellora, orientadas a unha redución de custos enerxéticos, de mantemento ou de calidade de auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, substitución de area nos filtros, etc., tras a aceptación previa por parte do concello.
- A 24 Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras: traballos consistentes na supervisión, control, mantemento preventivo dos sistemas destinados a auga de consumo. O obxectivo da asistencia técnica é dar apoio aos concellos para garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, establecendo pautas de



funcionamento, dosificación e proceso, que deba adoptar o persoal do concello que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento.

Sen visitas: comprende as seguintes prestacións:

-Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento, coas súas características técnicas, actualizando os protocolos de abastecemento anualmente (sempre e cando, o protocolo fose feito por Aquaourense).

-Realización dun plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos, definindo o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo.

-Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento por parte de autoridade sanitaria, elaborando un informe dos aspectos que, se é o caso, deban ser corrixisos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.

-Asistencia aos problemas que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarías na rede de abastecemento). No caso de que o problema necesite a substitución dun equipo, reparación ou materiais/accesorios, realizarase unha valoración económica.

Con visitas periódicas: complétase as prestacións anteriores, coas seguintes tarefas:

-Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos...).

-Entrega dos partes de control de mantemento e datos, e recollida dos cubertos do mes anterior.

-Análises de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).

-Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución.

-Realización das propostas de mellora, orientadas a unha redución de custos enerxéticos, de mantemento ou de calidade de auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, etc., tras a aceptación previa por parte do concello.

- A 25 Lectura de contadores
- A 26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise, control e mais o certificado da limpeza de depósitos.
- A 27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS (incluída a rede de distribución e puntos terminais, e dúas análises de detección de leixionela) auga quente sanitaria: traballos de limpeza e desinfección de instalacións de auga quente sanitaria.
- A 28 Mantemento mensual por técnico especializado en auga quente sanitaria: traballos de limpeza e desinfección de instalacións de auga quente sanitaria.
- A 29 Memorias valoradas de abastecemento: elaboración de memorias valoradas e informes técnicos valorados de melloras no abastecemento a petición do concello.
- A 30 Padrón de abastecemento. Realización do padrón de abastecemento dos concellos.
- A 31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX) incluíndo todos os abastecementos aos que resulte de aplicación o RD 140/2003 e posteriores modificacións lexislativas
- A 32 Plans de emerxencia por seca: realización de plans de emerxencia ante períodos de seca dos municipios, segundo os criterios sinalados pola Xunta de Galicia. Instrumento básico de planificación para xestionar os posibles episodios de seca e así garantir o abastecemento á poboación e que se fomenta o emprego eficiente dos recursos hídricos. O custo sería segundo o número de núcleos do municipio.
- A 33 Precintado de contadores (coa lectura de contadores).
- A 34 Modificación do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A 35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico
- A 36 Xestión SINAC e programación anual: realización do calendario analítico anual así como a supervisión, asesoramento e carga de boletíns analíticos na plataforma SINAC

- A 37 Auscultación e detección de fugas abastecemento. A solicitude deberáselle realizar por escrito á Deputación Provincial cando os concellos teñan a necesidade do servizo
- B) Saneamento
- S 1 Análise de auga residual en poboación maior de 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída.
- S 2 Análise de auga residual en poboación menor de 250 habitantes equivalentes, na saída.
- S 3 Análise de comprobación por entidade colaboradora da Administración (ECA).
- S 4 Análise de permiso de vertedura.
- S 5 Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes.
- S 6 Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes.
- S 7 Control de alarmas: control sobre as instalacións onde existan sistemas de aviso de alarmas ante un funcionamento incorrecto. A asistencia consistirá na recepción e xestión destas alarmas así como aviso ao persoal designado polo concello.
- S 8 Control de estacións de bombeo de auga residuais: mantemento preventivo de estacións de bombeo de augas residuais. Inclúese o control de sistema de alarmas, se dispón dela, e rexistro de datos técnicos de funcionamento.
- S 9 Explotación de EDAR biolóxicas e biodiscos: o obxecto desta asistencia consistirá en garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, mediante visitas técnicas periódicas, nas que se establecerán claramente as pautas de funcionamento que deberán adoptar o persoal que realice as tarefas diarias de seguimento da depuradora. Xestión técnica anual: control analítico: realizarase unha toma de mostras mensual; Seguridade e Saúde: realización dunha avaliación inicial de riscos laborais; Formación: realízase unha formación dos traballadores en mantemento de depuradora. Xestión técnica periódica; Toma de datos dos equipos e entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos partes do mes anterior; Análise de parámetros in situ; Control da xestión de lodos; Realización de propostas de mellora. Xestión técnica operativa; Xestión de lodos; Xestión de alarmas
- S 10 Informe de permiso de vertedura: elaboración de informe do permiso de vertedura á rede de sumidoiros para empresas.
- S 11 Informe ECA: o obxectivo desta asistencia técnica é a tramitación do informe técnico elaborado por entidade colaboradora coa Administración (ECA). Informe necesario para a aprobación por parte do organismo de conca da solicitude do permiso de vertedura, modificacións do existente, etc.
- S 12 Limpeza de fosas sépticas: retirada e xestión de lodos das fosas sépticas.
- S 13 Limpeza de pozo de EDAR compactas: limpeza e tratamento dos lodos resultantes dos pozos de entrada nas depuradoras compactas.
- S 14 Mantemento da EDAR compactas de aireación prolongada: servizo de mantemento preventivo e correctivo das depuradoras compactas situadas no ámbito territorial da entidade local, realizando un seguimento continuo do seu funcionamento e asegurando a normalidade na prestación de servizo de depuración de augas residuais. O servizo non incluírá o mantemento da rede de sumidoiros conectada á depuradora, nin a subministración de enerxía eléctrica. Plan de mantemento preventivo/correctivo: realización dun plan de mantemento preventivo periódico na depuradora compacta, que consistirá en dúas visitas mensuais periódicas á planta polo persoal técnico especializado, na que se realizarán as seguintes tarefas: toma de datos dos equipos; cumprimento do check-list do estado xeral da planta; limpeza da reixa do pozo; limpeza; mantemento preventivo dos equipos; farase o mantemento correctivo se estivese avariado algún equipo. Seguimento do funcionamento da depuradora compacta: realizarase unha análise de entrada e de saída en cada trimestre natural, que permitirá establecer o rendemento funcional da depuradora, identificando deste xeito os potenciais problemas de funcionamento e as súas alternativas de solución. Análises pola entidade colaboradora no caso de ser necesaria pola autorización de

vertedura: estas mostras realízanse co obxectivo de cumprir a autorización de vertedura correspondente a cada instalación, analizándose os parámetros que se indiquen.

S 15 Memorias e informes: elaboración de memorias e informes técnicos valorados de melloras no saneamento e sistemas de depuración.

S 16 Xestión residuos: transporte e xestión de lodos EDAR.

S 17 Padrón de saneamento. Asistencia técnica para a realización do padrón de saneamento dos concellos.

S 18 Desentullo e limpeza de rede de sumidoiros municipais. A solicitude deberase realizar por escrito á Deputación Provincial cando os concellos teñan a necesidade do servizo.

S 19 Inspección por cámara de TV de tubos de saneamento. A solicitude deberase realizar por escrito á Deputación Provincial cando os concellos teñan a necesidade do servizo.

S 20 Revisión EDAR compactas de aireación prolongada: incluíndo a desmontaxe da planta, apertura de tapas superiores, extracción de filtros lamelares, retirada de lodos do reactor biolóxico e filtro mediante camión CIS, limpeza con auga das cámaras interiores, colocación dos filtros e posta en servizo da planta. (O transporte e retirada de lodos segundo a acción S12).

S 21 Instalación de sonda de osíxeno en EDAR compactas de aireación prolongada
O obxectivo final é diminuír o consumo eléctrico polo traballo descontinuo da bomba soprante. Instalación de novas sondas de osíxeno e controis de última xeración que permitan a redución do consumo eléctrico destas EDAR. O equipo proposto é o sensor óptico dixital sen calibración FDO 700 IQ (ou similar) acompañado do Controler DIQ/S 181 (ou similar) marca WTW.

S 22 Instalación soprante 4kw en EDAR compactas de aireación prolongada
Esta nova asistencia propón actuar sobre as bombas soprantes de 4 kw que actualmente están instaladas nalgúns EDAR compactas.

Nas depuradoras que posúan bombas soprantes (4 kW) propónse a substitución do motor destas por outros de menor consumo eléctrico.

S 23 Redución da soprante en EDAR compactas de aireación prolongada.
Nas depuradoras que posúan bombas soprantes de 7,5 kW propónse a substitución destas por bombas soprantes pequenas de 4 kW.

C) Augas de baño

B 1 Análise lexionela: recollida de mostra e análise segundo a normativa vixente.

B 2 Análise de piscina climatizada: recollida de mostra e análise segundo a normativa vixente en piscina climatizada, incluíndo dúas análises de lexionela.

B 3 Análise de piscina non climatizada: recollida de mostra e análise segundo a normativa vixente.

B 4 Actualización do protocolo de autocontrol de piscinas.

B 5 Protocolo de piscina aire libre: realización do Protocolo de autocontrol para piscinas de vaso descuberto, de uso descontinuo e non climatizadas

B 6 Protocolo de piscina cuberta: realización do Protocolo de autocontrol para piscinas de vaso cuberto, de uso continuo e climatizadas

B 7 Remisión e asesoramento dos datos relativos ao informe anual SILOE de entrega no Ministerio de Sanidade (SILOE)

As accións propostas son as mesmas que as do programa 2021, a Deputación Provincial de Ourense realizará o servizo de asistencia técnica por xestión indirecta a través da entidade Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, SA, sociedade de capital mixto participada pola Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente.

A prestación das asistencias técnicas pola Deputación non prexulga nin altera a competencia das entidades locais para a adopción de todos os actos administrativos que esixa a xestión do servizo, nin altera tampouco o modo de xestión, que continuará a ser a xestión directa pola propia entidade local ata que este réxime de prestación non sexa modificado por eles. En consecuencia, a xestión do servizo continuará sendo de titularidade municipal para todos os efectos, limitándose a Deputación Provincial a prestarlles asistencia ás mencionadas entidades locais, nos termos recollidos nesta cláusula.

Proposta prezos públicos

Polo servizo prestado, a concesionaria da Deputación Provincial percibirá os mesmos prezos que para o ano 2021.

Con carácter xeral a calquera entidade que o solicite:

A. Abastecemento

A1	Análise completa	459,25 €
A2	Análise de auga de captación en poboación menor de 50 habitantes	200,00 €
A3	Análise de auga de captación en poboación maior de 50 de habitantes	459,25 €
A4	Análise de billa	35,00 €
A5	Análise de control de rede ou depósito	48,00 €
A6	Análise de microcistinas	60,00 €
A7	Análise de radioactividade - DIT	120,24 €
A8	Análise de radioactividade - radon	58,45 €
A9	Análise de radionucleidos	888,58 €
A10	Análise de trihalometanos	45,60 €
A11	Análise de praguicidas	55,00 €
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)	18,00 €
A13	Análise resto do parámetro	45,00 €
A14	Asesoramento do persoal mantemento	100,00 €
A15	Asistencia á facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado	0,82 €
A16	Carteis para fontes	20,00 €
A17	Carteis para o servizo de abastecemento	30,00 €
A18	Concesións de auga de abastecemento	500,00 €
A19	Contraanálise de análise de billa	35,00 €
A20	Contraanálise de análise de control	48,00 €
A21	Control de alarmas	2.066,12 €
A22	Cortes e continuacións de subministración de servizo, custo por abonado	15,00 €
A23	Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora	
A23a	Sen visitas	1.652,89 €
A23b	2 visitas anuais	2.892,56 €
A23c	4 visitas anuais	4.132,23 €
A23d	6 visitas anuais	6.611,57 €
A23e	12 visitas anuais	9.917,36 €
A24	Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:	
A24a	Sen visitas	826,45 €
A24b	2 visitas anuais	2.066,12 €
A24c	4 visitas anuais	3.140,50 €
A24d	6 visitas anuais	4.297,52 €
A24e	12 visitas anuais	8.595,04 €
A25	Lectura de contadores. Custo por abonado	1,47 €
A26	Limpeza e desinfección de depósitos, incluíndo análise e control e mais o certificado de limpeza de depósitos.	
A26a	Limpeza e desinfección de depósitos menores de 100 m3, incluíndo análise e control e mais o certificado de limpeza de depósitos.	550,00 €
A26b	Limpeza e desinfección de depósitos entre 100 e 500 m3, incluíndo análise e control e mais o certificado de limpeza de depósitos.	700,00 €



A26c	Limpeza e desinfección de depósitos maiores a 500 m3, incluíndo análise e control e mais o certificado de limpeza de depósitos.	900,00 €
A27	Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS.	
A27a	Cun acumulador de auga quente sanitaria AQS.	362,50 €
A27b	Con dous acumuladores de auga quente sanitaria AQS.	462,50 €
A28	Mantemento mensual por técnico especializado de auga quente	30,00 €
A29	Memorias valoradas	150,00 €
A30	Padrón de abastecemento. Custo por abonado	4,50 €
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX).	900,00 €
A32	Plans de emerxencia por seca:	
A32a	Menor ou igual a 5 núcleos de poboación	7.500,00 €
A32b	De 6 a 11 núcleos de poboación	10.150,00 €
A32c	De 11 a 16 núcleos de poboación	12.450,00 €
A32d	De 17 a 21 núcleos de poboación	16.300,00 €
A32e	Máis de 22 núcleos de poboación	20.500,00 €
A33	Precintado de contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.	0,50 €
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo	150,00 €
A35	Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.	183,00 €
A36	Xestión SINAC e programación anual	183,00 €
A37	Detección de fugas	0,00 €
B. Augas de Baño		
B1	Análise de lexionela	36,00 €
B2	Análise de piscina climatizada.	117,00 €
B3	Análise de piscina non climatizada	45,00 €
B4	Modificación do Protocolo de autocontrol de piscinas	110,00 €
B5	Protocolo de piscina ao aire libre.	400,00 €
B6	Protocolo de piscina cuberta.	600,00 €
B7	Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)	135,00 €
C. Saneamento		
1	Análise de auga residual en poboación maior de 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída	418,40 €
S2	Análise de auga residual en poboación menor de 250 habitantes equivalentes, na saída	182,40 €
S3	Análise de comprobación ECA	200,00 €
S4	Análise de permiso de vertedura	200,00 €
S5	Autorización de vertedura en poboación maior de 250 habitantes equivalentes.	300,00 €
S6	Autorización de vertedura en poboación menor de 250 habitantes equivalentes.	180,00 €
S7	Control de alarmas.	1.735,54 €
S8	Control de estacións de bombeo de auga residuais.	
S8a	1 visita mensual	1.245,80 €
S8b	2 visitas mensuais	2.056,41 €
S8c	4 visitas mensuais	3.015,46 €

S9	Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos:	
S9a	1 visita mensual	4.132,23 €
S9b	2 visita mensual	5.173,55 €
S9c	3 visita mensual	7.256,20 €
S9d	4 visita mensual	9.338,84 €
S10	Informe de permiso de vertedura	250,00 €
S11	Informe ECA	150,00 €
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados.	53,55 €
S13	Limpeza pozo EDAR compactas. Ano	537,19 €
S14	Mantemento EDAR compactas. Ano	2.817,02 €
S15	Memorias e informes.	150,00 €
S16	Xestión de residuos: transporte e xestión de lodos EDAR. Ano	1.652,89 €
S17	Padrón de saneamento dos concellos. Custo por abonado	1,98 €
S18	Desentullos	0,00 €
S19	Inspección CCTV	0,00 €
S20a	Limpeza de EDAR compactas de aireación prolongada STP16	345,00 €
S20b	Limpeza de EDAR compactas de aireación prolongada STP25	435,00 €
S20c	Limpeza de EDAR compactas de aireación prolongada STP50	575,00 €
S21	Instalación de sonda de osíxeno	2.637,46 €
S22	Instalación soprante 4kw	1.750,20 €
S23	Redución de soprante	1.945,15 €

Bonificacións:

Aos prezos públicos sinalados aplicaráselles o IVE vixente en cada momento, e estableceranse as seguintes bonificacións atendendo á filosofía recollida nos convenios de asistencias técnicas derogados no ano 2020, para aquelas entidades locais que acrediten o cumprimento dos obxectivos establecidos nos artigos 111 bis da Lei de augas e na Directiva marco da Unión Europea en materia de xestión de augas, non se cobrarán as accións:

- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito).
- A13 Análise resto parámetro.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A19 Contraanálise de análise de billa.
- A20 Contraanálise de análise de control.
- A36 Xestión SINAC e programación anual.

Sempre que o soliciten os concellos para os efectos deste programa, considerarase que os concellos ou, se é o caso, as mancomunidades, acadarán os ditos obxectivos sempre que dispoñan, o 1 de xaneiro de 2022, dunha taxa por abastecemento de auga potable debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo, en aplicación do principio de que, quen contamina, paga.

Esta bonificación debería ter efecto sempre que as entidades locais comuniquen o cumprimento destes requisitos dentro do primeiro trimestre do ano 2022.

Tamén se establece un prezo bonificado nun 25 %, na acción S14 para aquelas entidades locais que acrediten o cumprimento, o 1 de xaneiro do 2022, dunha taxa por depuración de augas residuais debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo, en aplicación do principio de que, quen contamina, paga.

Ademais, na acción S12, que se identifica coa limpeza de fosas, se o concello comunica a realización da limpeza en común de lotes de 6 a 11 fosas terá unha bonificación do 4%, entre 12 a 18, bonificación do 7%, e se son máis de 18 actuacións, a bonificación será do 10%.

Este ano para axilizar a acción de limpeza de depósitos A26 (a, b e c) e sempre que se pida de modo conxunto, propónse a seguinte bonificación:

UD/ANO	BONIFICACIÓN
5-7	5%
8-11	10%
>12	15%

O único requisito para poder ter acceso á bonificación é que as entidades soliciten a limpeza programada do número de depósitos.

Ademais das accións xerais propónse, como en anos anteriores, para o ano 2022 os seguintes programas específicos:

A. Xestión en alta da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta

B. Asistencias para o Consorcio de Valdeorras.

1.1- Asistencia técnica para a xestión do servizo de abastecemento de auga potable delegada no Consorcio de Valdeorras (O Barco de Valdeorras).

1.2- Asistencia técnica para a xestión do servizo de saneamento (rede sumidoiros) delegada no Consorcio de augas de Valdeorras (O Barco de Valdeorras).

1.3- Asistencia técnica para a xestión do servizo de depuración comarcal de Valdeorras.

A) Proposta de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos do Pereiro de Aguiar e Nogueira de Ramuín para a prestación de asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias, incluíndo o bombeo en fervenza e os seus correspondentes depósitos, situados en Agra de Arriba - Lamagrande e San Miguel - Faramontaos.

Propónse repetir os prezos baseados na estrutura de custos do ano 2020, incluíndo como prestación de servizo a asistencia técnica para a xestión do seu funcionamento ordinario, mantemento preventivo e correctivo, con reposición e amortización das instalacións e a realización das analíticas necesarias e traslado o SINAC.

Proposta de tarifa fixa:

Proposta tarifa fixa 2022		sen IVE	
Concello	%	Ano	Mes
Nogueira de Ramuín	25	28.283,46 €	2.356,95 €
O Pereiro de Aguiar	75	84.850,37 €	7.070,86 €

Mantendo o prezo base único ao metro cúbico que cubriría os custos de 0,22 €/m³ e mantendo a bonificación para os mananciais de Nogueira en 0,209 €/m³, para cubrir os custos variables.

Este valor é estimado para cubrir os custos da parte variable da enerxía e deberá liquidarse ao final do ano coa cantidade efectivamente facturada á Deputación Provincial de Ourense pola empresa subministradora neste concepto.

B) Propostas para a asistencia técnica á xestión dos servizos municipais do ciclo urbano da auga delegados no Consorcio de Augas de Valdeorras para os orzamentos do exercicio 2022.

Seguindo a estratexia de xestión de anos anteriores, propónse un único programa de colaboración no que se distinguen tres asistencias técnicas por parte da Deputación Provincial de Ourense ao Consorcio de Augas de Valdeorras, todas elas con dúas partes, segundo a súa xestión, a saber:

a) Para realizar pola Deputación por xestión indirecta cun prezo certo (a risco e ventura da concesionaria da Deputación en materia de medio ambiente), e que se xustifica deseguido.

b) Para realizar por xestión directa da Deputación (compra de enerxía eléctrica e combustible) que se liquidará segundo o consumido, e para a que se fai unha estimación.

1.1- Asistencia técnica para a xestión do servizo de abastecemento de auga potable delegada no Consorcio de Augas de Valdeorras (O Barco de Valdeorras).

O obxecto e custo de esta asistencia é o seguinte:

1.1.1. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP e depósitos) e da rede de distribución, mantemento correctivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP e depósitos) e da rede de distribución, supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de abastecemento, realización dos controis analíticos de calidade da auga abastecida e asistencia para o cumprimento das obrigas derivadas do Real decreto 140/2003, asistencia para a lectura de contadores, elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material da facturación das taxas de abastecemento e do canon da auga (nesta prestación incluírase a asistencia para a elaboración dos padróns da taxa polo servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, ao estar actualmente unificados os recibos destes tributos neste municipio), limpeza ordinaria de depósitos,

formación continua do persoal do consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais e asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos (incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos).

Segundo o cadro resumo, o custo ascende a 135.466,00 €/ano máis IVE, (173.748,69 €/ano con 21% de IVE actual).

		Total	ETAP Candís	ETAP Viloiira	Rede abastecemento
	Actividade	Custo (€/ano)	Custo (€/ano)	Custo (€/ano)	Custo (€/ano)
Mantemento preventivo	Mantemento bombas	1.800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	
	Mantemento cadros eléctricos	780,00 €	190,00 €	590,00 €	
	Limpeza depósitos	1.000,00 €			1.000,00 €
	Mantemento elementos hidráulicos	5.475,00 €	575,00 €	1.000,00 €	3.900,00 €
	Correctivo bombas	2.600,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	
Mantemento correctivo	Correctivo cadros eléctricos	1.445,00 €	910,00 €	535,00 €	
	Correctivo elementos hidráulicos	2.200,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	
	Avarías rede de reposición	5.300,00 €			5.300,00 €
	Contadores	5.300,00 €			5.300,00 €
	Hipoclorito	24.138,00 €			24.138,00 €
Reactivos	Coagulante	5.810,00 €	3.210,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €
	Completo	1.535,00 €	1.000,00 €	535,00 €	
	Control depósitos	1.400,00 €			1.400,00 €
Control analítico	Control rede	1.500,00 €			1.500,00 €
	Billa	2.300,00 €			2.300,00 €
	Radioactividade	3.300,00 €			3.300,00 €
	Varios e organolépticos	575,00 €			575,00 €
	Lectura (8.300 aboados)	2.100,00 €			2.100,00 €
Xestión aboados	Facturación (8.300 aboados)	26.000,00 €			26.000,00 €
		14.700,00 €			14.700,00 €
Aquaourense		26.208,00 €	8.736,00 €	8.736,00 €	8.736,00 €
Total		135.466,00 €	17.621,00 €	16.596,00 €	101.249,00 €

Sendo o custo para este 2022 o mesmo que para o 2021.

AT Abastecemento O Barco

Importe		135.466,00 €
GX	6%	8.127,96 €
Total		143.593,96 €
Ive	21%	30.154,73 €
Total AT anual		143.593,96 €

1.1.2. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para os distintos elementos que integran o servizo (incluída a parte proporcional das oficinas de atención ao público compartidas polos tres servizos).

O custo estimado é de 32.000 €/ano IVE incluído.

1.2- Asistencia técnica para a xestión do servizo de saneamento (rede sumidoiros) delegada no Consorcio de Augas de Valdeorras (O Barco de Valdeorras).

O obxecto e custo desta asistencia é o seguinte:

1.2.1. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de saneamento, mantemento correctivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de saneamento, supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de saneamento, asistencia para a elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material da facturación das taxas de saneamento, formación continua do persoal do consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais e asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

Segundo o cadro resumo da páxina seguinte, o custo ascende a 39.626,30 €/ano máis IVE, (47.974,83 €/ano con 21% de IVE actual).

		Total	Rede sumidoiros	Bombeo Malecón	Bombeo rúa España	Bombeo Helena Quiroga	BOMBEO CAMPIÑO
	Actividade	Custo (€/ano)	Custo (€/ano)	Custo (€/ano)	Custo (€/ano)	Custo (€/ano)	CUSTO (€/ANO)
Mantemento preventivo	Mantemento bombas	3.480,00 €		900,00 €	430,00 €	900,00 €	850,00 €
	Mantemento cadros eléctricos	1.975,00 €		700,00 €	160,00 €	700,00 €	215,00 €
	Mantemento elementos hidráulicos	1.060,00 €		215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €
	Mantemento pozos	1.745,00 €	300,00 €	325,00 €	270,00 €	325,00 €	325,00 €
	Limpeza sumidoiros	200,00 €	200,00 €				
	Correctivo bombas	6.600,00 €		1.700,00 €	1.200,00 €	1.700,00 €	1.400,00 €
Mantemento correctivo	Correctivo cadros eléctricos	6.630,00 €		2.000,00 €	430,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €
	Correctivo elementos hidráulicos	550,00 €	550,00 €				
	Correctivo obra civil	950,00 €	950,00 €				
Camión CIS Aquaourense		7.953,30 €	3.074,18 €	922,25 €	307,42 €	922,25 €	922,25 €
		6.240,00 €	891,43 €	891,43 €	891,43 €	891,43 €	891,43 €
	Total	37.383,30 €	5.965,61 €	7.653,68 €	3.903,85 €	7.653,68 €	6.618,68 €

AT Sumidoiros O Barco

Importe		37.383,30 €
GX	6%	2.243,00 €
Total		39.626,30 €
IVE	21%	8.321,52 €
Total AT anual		47.947,83 €

O custo é o mesmo que para o ano 2020.

1.2.2. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía para os distintos elementos que integran o servizo (incluída a parte proporcional das oficinas de atención ao público compartidas polos tres servizos), así como o combustible conforme ao realmente consumido e soportado pola deputación.

O custo estimado máximo é de 26.000 €/ano IVE incluído.

1.3. Asistencia técnica para a xestión do servizo de depuración comarcal de Valdeorras.

O obxecto é custo desta asistencia é o seguinte:

1.3.1. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo das infraestruturas de depuración de augas residuais xestionadas polo consorcio, colaboración no mantemento correctivo das estacións de depuración de augas residuais xestionadas polo consorcio (incluíndo a supervisión e asistencia técnica e a subministración de repostos que sexan necesarios), programación e supervisión técnica dos traballos de baleirado e limpeza das fosas sépticas existentes nos municipios da comarca e traslado dos lodos a unha planta de tratamento, xestión de lodos en infraestruturas de depuración non dependentes do Consorcio de Augas (no caso de ser necesaria), asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados co servizo, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos, formación continua do persoal do consorcio e asistencia técnica na prevención dos riscos laborais do persoal do consorcio, realización dos controis analíticos esixidos pola lexislación vixente na auga tratada nas infraestruturas de depuración.

Segundo o cadro resumo da páxina seguinte, o custo ascende a 235.583,24 €/ano máis IVE, (285.055,72 €/ano con 21% de IVE actual).

	M. EDAR	M. Fosas	Total explot.
Suma	165.292,87 €	56.955,47 €	222.248,34 €
O Barco	82.756,20 €	3.909,80 €	86.666,00 €
A Rúa	53.090,49 €	540,56 €	53.631,05 €
Petín	7.845,65 €	8.606,45 €	16.452,11 €
A Veiga	5.035,10 €	15.265,27 €	20.300,37 €
Larouco	5.035,10 €	2.027,34 €	7.062,44 €
Carballeda	3.247,61 €	5.400,93 €	8.648,55 €
Vilamartín	8.282,71 €	3.123,86 €	11.406,58 €
O Bolo		9.753,68 €	9.753,68 €
Rubiá		8.327,57 €	8.327,57 €

AT depuración consorcio

Importe		222.248,34 €
GX	6%	13.334,90 €
Total		235.583,24 €
IVE	21%	49.472,48 €
Total AT anual		273.274,14 €

1.3.2. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía para os distintos elementos que integran o servizo (incluída a parte proporcional das oficinas de atención ao público compartidas polos tres servizos), así como o combustible conforme co realmente consumido e soportado pola Deputación.

O custe estimado máximo é de 195.000 €/ano IVE incluído.

Conclusión

➤ Proponse para o ano 2022 un Programa de asistencias ás entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo urbano de auga, no que se recollan as accións definidas anteriormente para o abastecemento, saneamento e baño. (A1 a A37, S1 a S23 e B1 a B7).

Atendendo á filosofía recollida no Programa do ciclo do auga 2020, para aquelas entidades locais que acrediten o cumprimento dos obxectivos establecidos nos artigos 111 bis da Lei de augas e na Directiva marco da Unión Europea en materia de xestión de augas, non se cobrarán as accións:

- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A10 Análise de trihalometanos
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)



- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A19 Contraanálise de análise de billa
- A20 Contraanálise de análise de control
- A36 Xestión SINAC e programación anual

Sempre que o soliciten os concellos para os efectos deste programa, considerarase que os concellos ou, se é o caso, as mancomunidades, acadarán os ditos obxectivos sempre que dispoñan, o 1 de xaneiro de 2022, dunha taxa por abastecemento de auga potable debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo, en aplicación do principio de que, quen contamina, paga.

Esta bonificación debería ter efecto sempre que as entidades locais comuniquen o cumprimento destes requisitos dentro do primeiro trimestre do ano 2022.

Tamén se establece un prezo bonificado nun 25 %, na acción S14 para aquelas entidades locais que acrediten o cumprimento, o 1 de xaneiro do 2022, dunha taxa por depuración de augas residuais debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo, en aplicación do principio de que, quen contamina, paga.

Ademais, na acción S12, que se identifica coa limpeza de fosas, se o concello comunica a realización da limpeza en común de lotes de 6 a 11 fosas terá unha bonificación do 4%, entre 12 e 18, bonificación do 7%, e se son máis de 18 actuacións, a bonificación será do 10%.

Este ano, para axilizar a acción de limpeza de depósitos A26 (a, b e c) e sempre que se pida de modo conxunto, propónse a seguinte bonificación:

UD/ANO	BONIFICACIÓN
5-7	5%
8-11	10%
>12	15%

➤ Para o ano 2022 propónse, dentro do programa xeral, unha nova edición do Programa de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos de Nogueira de Ramuín e O Pereiro de Aguiar para a prestación de asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en fervenza e os seus correspondentes depósitos, situados en Agra de Arriba - Lamagrande e San Miguel - Faramontaos.

Inclúe como prestación de servizo a asistencia técnica para a xestión do seu funcionamento ordinario, incluíndo o mantemento preventivo e correctivo, con reposición e amortización das instalacións e a realización das analíticas necesarias e traslado ao SINAC.

En contraprestación, e segundo o estudo de custos, manteranse as tarifas do ano 2021, unha tarifa fixa para os concellos de:

Proposta tarifa fixa 2022		sen IVE		con IVE	
Concello	%	Ano	Mes	Ano	Mes
Nogueira de Ramuín	25	28.283,46 €	2.356,95 €	34.222,98 €	2.851,92 €
O Pereiro de Aguiar	75	84.850,37 €	7.070,86 €	102.668,94 €	8.555,75 €

E unha tarifa variable de 0,22 € (sen IVE) por cada m³ de auga tratada que se subministre dende a ETAP de Melias, valor estimado para cubrir os custos da parte variable da enerxía, que se deberá liquidar ao final do ano coa cantidade efectivamente facturada á Deputación pola empresa subministradora neste concepto.

No caso de Nogueira de Ramuín, aplicarase unha redución de 0,209 €/m³, por cada m³ subministrado á ETAP polo concello dende o depósito municipal de Faramontaos.

➤ Tamén, para este programa xeral, para o ano 2022, se propón incluír unha nova edición do de xestión (intermunicipal) dos servizos municipais do ciclo urbano da auga delegados no consorcio de augas de Valdeorras, os custos resumidos para o ano 2022 serán:

AT abastecemento		
Importe		135.466,00 €
GX e BI	6%	8.127,96 €
Total		143.593,96 €
IVE	21%	30.154,73 €
Total AT anual		173.748,69 €
AT sumidoiros		
Importe		37.383,30 €
GX e BI	6%	2.243,00 €
Total		39.626,30 €
IVE	21%	8.321,52 €
Total AT anual		47.947,83 €
AT depuración Consorcio		
Importe		222.248,34 €
GX e BI	6%	13.334,90 €
Total		235.583,24 €
IVE	21%	49.472,48 €
Total AT anual		285.055,72 €

Como anexo a este informe, relacionase a lista de concellos e accións ás que están adheridos para súa prestación.

Anexo I

Relación das accións que se prestan ao abeiro do presente programa ás entidades locais. Programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2022

Amoeiro

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A23 Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexiónela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano

Arnoia, A

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Avión

Íntegro Íntegro PCA

Baltar

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación de Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Bande

Íntegro Íntegro PCA

Baños de Molgas

Íntegro Íntegro PCA

Barbadás

- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta

B7	Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
Bearde	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A36	Xestión SINAC e programación anual
S13	Limpeza do pozo EDAR compactas/ano
S14	Mantemento EDAR compactas/ano
Beariz	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
A3	Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal do mantemento
A18	Concesións de auga de abastecemento
A36	Xestión SINAC e programación anual
S5	Autorización vertedura poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertedura poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S13	Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
S14	Mantemento de EDAR compactas/ano
Boborás	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S14	Mantemento EDAR compactas/ano

Bola, A

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga para abastecemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización de vertedura poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Bolo, O

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga de abastecemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual

Calvos de Randín

Íntegro Íntegro PCA

I

Carballeda de Avia

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes

- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual

Carballada de Valdeorras

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A15 Asistencia para facturación e cobro da xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A22 Cortes e continuacións de subministración de servizo. Custo por abonado
- A25 Lectura contadores. Custo por abonado
- A30 Padrón de abastecemento dos concellos. Custo por abonado
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A33 Precintado de contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por período de

lectura.

- A36 Xestión SINAC e programación anual
- A24e Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras. 12 visitas anuais
- S5 Autorización vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes

Cartelle

- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento captación depósito ETAP.
- A18 Concesións de auga para abastecemento
- A29 Memorias valoradas
- S1 Análise de auga residual de poboación maior de 250 habitantes equivalentes na entrada e saída
- S2 Análise de auga residual de poboación menor de 250 habitantes equivalentes na saída
- S3 Análise de comprobación ECA.
- S4 Análise de permiso de vertedura
- S5 Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes.
- S10 Informe de permiso de vertedura



- S11 Informe ECA.
- S15 Memorias e informes.
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Castrelo de Miño

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga de abastecemento
- A23e Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora. 12 visitas
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Castrelo do Val

Íntegro Íntegro PCA

Castro Caldelas

Íntegro Íntegro PCA

Cenlle

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A23 Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:

- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise, control e mais o certificado limpeza depósitos.
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Chandrea de Queixa

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Coles

- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

Consorcio Peares

- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Cortegada

Íntegro Íntegro PCA

Cualedro

Íntegro Íntegro PCA

Entrimo

Íntegro Íntegro PCA

Esgos

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT



- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Gomesende

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A22 Cortes e continuacións de subministración de servizo. Custo por abonado
- A24 Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:
- A25 Lectura contadores. Custo por abonado
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise, control e mais o certificado de limpeza depósitos.
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado de auga quente
- A29 Memorias valoradas
- A30 Padrón de abastecemento dos concellos. Custo por abonado
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A33 Precintado de contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por período de

lectura.

- A36 Xestión SINAC e programación anual

Gudiña, A

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos

- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga para abastecemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do Protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S13 Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Irixe, O

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Larouco

Íntegro Íntegro PCA

Laza

Íntegro Íntegro PCA

Leiro

- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A18 Concesións de auga para abastecemento

Lobeira

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro



- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Lobios

Íntegro Íntegro PCA

Maceda

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S13 Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Manzaneda

Íntegro Íntegro PCA

Maside

Íntegro Íntegro PCA

Melón

- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano
- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga para abastecemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Merca, A

- A23e 12 visitas anuais; explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora

A1	Análise completa
A2	Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
A3	Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A18	Concesións de auga para abastecemento
A23	Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora
A24	Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
S5	Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S9	Explotación de EDAR biolóxicas e biodiscos:
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza de pozo EDAR compactas/ano
S14	Mantemento de EDAR compactas/ano
Mezquita, A	
B4	Modificación do Protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
Montederramo	
Íntegro	Íntegro PCA
Monterrei	
Íntegro	Íntegro PCA
Muíños	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
A3	Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A24	Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:
A25	Lectura contadores. Custo por abonado



- A26 Limpeza e desinfección de depósitos, incluíndo análise, control e mais o certificado de limpeza depósitos.
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29 Memorias valoradas
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura poboación de menor a 250 habitantes equivalentes
- S9 Explotación de EDAR biolóxicas e biodiscos:
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Nogueira de Ramuín

- S13 Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano
- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S10 Informe de permiso de vertedura

Oímbra

Íntegro Íntegro PCA

Paderne de Allariz

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)

- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Padrenda

Íntegro Íntegro PCA

Parada de Sil

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga para abastecemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Pereiro de Aguiar, O

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S10 Informe de permiso de vertedura

S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
S14	Mantemento de EDAR compactas/ano
Peroxa, A	
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
S14	Mantemento de EDAR compactas/ano
Petín	
	Íntegro Íntegro PCA
Piñor	
	Íntegro Íntegro PCA
Pobra de Trives, A	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A23	Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora
A24	Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
S5	Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S9	Explotación de EDAR biolóxicas e biodiscos:
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S14	Mantemento de EDAR compactas/ano
Pontedevea	
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A34	Modificación de Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A1	Análise completa
A2	Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
A3	Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A18	Concesións de auga para abastecemento
A36	Xestión SINAC e programación anual
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
S14	Mantemento de EDAR compactas/ano

Porqueira

Íntegro Íntegro PCA

Punxín

Íntegro Íntegro PCA

Quintela de Leirado

Íntegro Íntegro PCA

Rairiz de Veiga

Íntegro Íntegro PCA

Ramirás

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleídos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza do pozo da EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Riós

Íntegro Íntegro PCA

Rúa, A

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleídos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual

Rubiá

Íntegro Íntegro PCA

San Amaro

- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

San Cibrao das Viñas

- S3 Análise de comprobación ECA.
- S11 Informe ECA.
- S13 Limpeza de pozo EDAR compactas/ano

S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

San Cristovo de Cea

Íntegro Íntegro PCA

San Xoán de Río

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga para abastecemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Sandiás

Íntegro Íntegro PCA

Sarreaus

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación de Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

Taboadela

- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do Protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A18 Concesións de auga abastecemento

S5	Autorización para vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización para vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
Teixeira, A	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
A3	Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do Protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
S14	Mantemento de EDAR compactas/ano
Toén	
S5	Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S9	Explotación de EDAR biolóxicas e biodiscos:
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S8c	4 visita mensual; control de estacións de bombeo de auga residuais
Trasmiras	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada

- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Veiga, A

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)

Verea

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A15 Asistencia para a facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A18 Concesións de auga para abastecemento
- A22 Cortes e continuacións de subministración de servizo. Custo por abonado
- A23 Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadoras:
- A25 Lectura contadores. Custo por abonado
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos, incluíndo análise, control e mais certificado de limpeza de depósitos.
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29 Memorias valoradas
- A30 Padrón de abastecemento dos concellos. Custo por abonado

A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A33	Precintado de contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A35	Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por período de lectura.
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do Protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
S5	Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
Verín	
S13	Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
S14	Mantemento de EDAR compactas/ano
Viana do Bolo	
S5	Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
Vilamarín	
S6	Autorización vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S9	Explotación de EDAR biolóxicas e biodiscos:
S14	Mantemento de EDAR compactas/ano
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
S5	Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S7	Control de alarmas.
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
S16	Xestión de residuos: transporte e xestión de lodos EDAR. Ano
S9d	4 visita mensual; explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
Vilamartín de Valdeorras	
Íntegro	Íntegro PCA
Vilar de Barrio	
Íntegro	Íntegro PCA



Vilar de Santos

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal de mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B4 Modificación do Protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza de pozo de EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Vilardevós

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
- A34 Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do Protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
- S13 Limpeza de pozo da EDAR compactas/ano
- S14 Mantemento de EDAR compactas/ano

Vilariño de Conso

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
- A3 Análise de auga para captación en poboación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito

A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A15	Asistencia para a facturación e cobro da xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
A18	Concesións de auga para abastecemento
A22	Cortes e continuacións de subministración de servizo. Custo por abonado
A25	Lectura contadores. Custo por abonado
A30	Padrón de abastecemento dos concellos. Custo por abonado
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A33	Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A35	Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por período de lectura.
A36	Xestión SINAC e programación anual
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
Xinzo de Limia	
A2	Análise de auga para captación en poboación menor de 50 habitantes
A3	Análise de auga para captación en poboación maior de 50 habitantes
A18	Concesións de auga para abastecemento
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do Protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión de información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)
Xunqueira de Ambía	
S5	Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
Xunqueira de Espadanedo	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal de mantemento
A31	Realización do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (PAX)
A34	Modificación do Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
S5	Autorización de vertedura para poboación maior de 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización de vertedura para poboación menor de 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

Ourense, 24 de xaneiro de 2022. O deputado delegado da Área de Cooperación.

Asdo.: Pablo Pérez Pérez.